HYUNDAI 2023

MARZO

HANDTOOLS E **GARDEN**TOOLS

Utensili manuali per l'officina e il giardino

GAMMA **GARDEN**

GAMMA **UTENSILERIA**

VALIDITÀ PREZZI

FINO AL **31/08/2023**

WWW.VINCOASTI.COM

info@vincoasti.it - 0141.35.12.84

LA NOSTRA RETE DI **CENTRI ASSISTENZA** IN ITALIA

LOMBARDIA

HERTZ SRL
Via Tonale 32
Albano Sant'Alessandro (Bg)

VENETO

VISINTIN SRLS
Via Asolana 148
Fonte (Tv)

FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULAFFILATURA & GARDEN SRL
Via Sotto Rive 30
San Giovanni al Natisone (Ud)

TOSCANA

SCSI SERVICE
Localita Ss Annunziata, 96
Capannoli (PI)

UMBRIA

ELETTROMECCANICA GAUDENZI
VIA A. VICI 1 LOC. PACIANA
Foligno (Pg)

LAZIO

MOSCATELLI
Via Edison 12
Monterotondo Scalo (RM)

FURANO
Via Dell'Industria 61
Viterbo (VT)

CAMPANIA

ELETTROMECCANICA REGA
Via Mulitiello 15
Striano (NA)

PUGLIA

SAVINO NUNZIO
Via Guicciardini 15
Conversano (BA)

MALAGNINO SERVICE
Via Santa Lucia 8
Manduria (TA)

SPECIAL BIKE SOC.COP
Via Corso Vecchio 36
Cerignola (FG)

MOTORBIKE CENTER SRLS
Via G.Marconi 129/131
San Nicandro Garganico (FG)

BASILICATA

EMC SRL
Contrada Dragonara 14/E
Potenza (PZ)

AGRIRACONE SRL
Strada Provinciale Pisticci San Basilio snc
Matera (Mt)

CALABRIA

MPF MULTISERVICE
Via Stanislao Alimena Snc
Montalto Uffugo (CS)

SEDE CENTRALE

CENTRO ASSISTENZA VINCO SRL / HYUNDAI

Viale Carlo Giordana 7
Piemonte - Moncalieri (To)
TEL : 0141 176 63 15
MAIL: assistenza@vincoasti.it

HYUNDAI SERVIZIO ASSISTENZA ITALIA
WWW.HYUNDAIPOWERPRODUCTS.IT
TEL. 0141-1766315
RITIRO A DOMICILIO

SARDEGNA

AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
Z.I. Via Helsinki
Oristano (OR)

SICILIA OCCIDENTALE

FERRARA GARDEN
Via Toti 19/E1
Palermo (PA)

SICILIA ORIENTALE

EL.MES
Via Comunale Camaro, 129
Messina (ME)

AGRICOLANDIA SNC
Via Marchese Di Casalotto 55/A (Ct)
Aci Sant'Antonio

HYUNDAI

PLAYLIST COMPLETA

CONSULTA LA RUBRICA "IL TECNICO RISPONDE"

Le domande più frequenti dei nostri clienti troveranno una risposta chiara e diretta nelle video istruzioni ufficiali messe a disposizione sul nostro canale Youtube.
I nostri tecnici illustrano in prima persona i passaggi fondamentali per mettere in pratica le operazioni più difficoltose, proponendo all'occorrenza nozioni, suggerimenti e trucchi.

SERVIZIO ASSISTENZA ITALIA

CONSULTA L'ELENCO AGGIORNATO E LA MAPPA SUL NOSTRO SITO **WWW.VINCOASTI.COM**

INDICE

One Power Tools		Pag 4
Potatori E Legatrice	NEW	Pag 8
Motoseghe - Elettroseghe		Pag 11
Spaccalegna		Pag 14
Decespugliatori - Tagliabordi		Pag 16
Tagliasiepi		Pag 20
Soffiatori		Pag 21
Spruzzatori A Spalla		Pag 22
Rasaerba		Pag 23
Rider		Pag 26
Robot Rasaerba		Pag 27
Spazzatrice	NEW	Pag 27
Motopompe - Elettropompe	NEW	Pag 28
Biotrituratore		Pag 30
Mototrivelle		Pag 30
Carburanti Alchilati 2 E 4 Tempi		Pag 31
Elettrozappe - Motozappe		Pag 32
Motocarriole		Pag 34
Scuotiolive		Pag 36
Ricambi Garden		Pag 38

- Avvolgitubi E Irrigazione
- Spandiconcimi E Rulli Da Giardino
- Set Attrezzi Da Giardino
- Asce
- Segacci
- Forbici, Tagliasiepi E Troncarami
- Estirpatori
- Rastrelli

Compressori		Pag 49
Generatori Benzina		Pag 53
Generatori Benzina Inverter	NEW	Pag 54
Generatori Benzina Ls		Pag 56
Generatori Benzina Dynamic		Pag 58
Generatori Diesel	NEW	Pag 60
Ricambi Utensileria		Pag 63
Saldatrici Inverter		Pag 65
Aspirasolidi-Liquidi		Pag 67

- Valigette E Carrello Porta Attrezzi
- Chiavi, Bussole E Cricchetti
- Inserti Punte
- Pinze,Tronchesi E Utensili Elettrici
- Set Cacciaviti E Rivettatrici
- Morse E Basi Girevoli
- Cinghie A Cricchetto
- Flessometri, Righelli E Livelle
- Martelli E Mazzette
- Set Chiavi Esagonali
- Set Raspe E Lime
- Scalpelli
- Cutter, Utensili Multiuso
- Segacci E Archetti
- Tagliatubi
- Pistole Per Silicone
- Morsetti

Materiale Da Esposizione	NEW	Pag 87

ONE POWER TOOLS | A BATTERIA

ONE POWER TOOLS

- NIENTE PIÙ CAVI DI ALIMENTAZIONE
- NIENTE PIÙ GAS DI SCARICO
- ECCEZIONALE SILENZIOSITÀ
- MANEGGEVOLEZZA E COMFORT D'USO
- BATTERIE UNIVERSALI AD ATTACCO RAPIDO

La linea a batteria Hyundai **ONE POWER TOOLS** utilizza la **batteria al Litio universale 20V** disponibile in due versioni a 2,0 e 4,0 Ah interamente intercambiabili. I caricabatterie rapidi sono disponibili nelle versioni a slot singolo e doppio e sono compatibili per entrambe le batterie.

ATTENZIONE: LE BATTERIE E I CARICABATTERIE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE E NON SONO INCLUSI CON I PRODOTTI.

AUTONOMIA DI LAVORO
Prodotto + Amperaggio batteria

		BATTERIE	
		+ Cod 25000 20V - 2Ah	+ Cod 25010 20V - 4Ah
PRODOTTI - 20V	25508	90 minuti	180 minuti
	25310	30 minuti	60 minuti
	25200	35 minuti	70 minuti
	25400	70 minuti	140 minuti
	25800	20 minuti	40 minuti
PRODOTTI - 40V	25220	14 minuti	30 minuti
	25230	LAMA: 60 minuti	LAMA: 120 minuti
		FILO: 15 minuti	FILO: 30 minuti
	25300	15 minuti	25 minuti
	25820	ASPIRAZIONE: 10 minuti	ASPIRAZIONE: 14 minuti
		SOFFIAGGIO: 15 minuti	SOFFIAGGIO: 20 minuti
	25600	20 minuti	40 minuti
	25610	30 minuti	60 minuti

BATTERIE AL LITIO UNIVERSALI 20V
DISPONIBILE IN DUE VERSIONI A 2,0 E 4,0 AH

COD. 25000
BATTERIA 20V 2.0AH

DURATA DI LAVORO **STANDARD**

PESO 400g

8 028815 250009

COD. 25010
BATTERIA 20V 4.0AH

DURATA DI LAVORO **RADDOPPIATA**

PESO 690g

8 028815 250108

IN BASE AI VOLTAGGI, GLI UTENSILI UTILIZZANO
UNA O DUE BATTERIE DA 20V

UTENSILI

20V UTILIZZA → 20V

I prodotti 20V richiedono un'unica batteria da 2 o 4 Ah

40V UTILIZZA → 20V + 20V

I prodotti 40V richiedono 2 batterie in serie da 2 o 4 Ah

CARICABATTERIE
SINGOLO E DOPPIO

COD. 25030
CARICABATTERIA SINGOLO

PESO 350g

8 028815 250306

COD. 25040
CARICABATTERIA DOPPIO

PESO 750g

8 028815 250405

ATTENZIONE: LE BATTERIE E I CARICABATTERIE NON SONO INCLUSI CON I PRODOTTI.

COD. 25508
POTATORE A BATTERIA 20V

VOLTAGGIO UTENSILE 20V

N° slot batterie	1 (NON INCLUSA)
Motore	Brushless
Diametro di taglio	30 mm
Velocità senza carico	19000±1000 RPM
Dimensioni prodotto	300x115x70 mm
Peso netto	960g (senza batteria)

PLUS

+ MOTORE BRUSHLESS
+ IMPUGNATURA SOFT GRIP

BRUSHLESS

8 028815 255080

PALLET:250 P.ZI

COD. 25310
SEGA A BATTERIA 20V

VOLTAGGIO UTENSILE 20V

N° slot batterie	1 (NON INCLUSA)
Barra di taglio	125 mm
Diametro di taglio	80 mm
Velocità motore	0 -5400 RPM
Velocità di taglio	8,0 m/s
Dimensioni prodotto	400x260x50 mm
Peso netto	1,4 Kg (senza batteria)

PLUS

+ PORTATILE
+ SICURA PER UTILIZZO IN SICUREZZA
+ IMPUGNATURA SOFT GRIP

8 028815 253109

PALLET:120 P.ZI

COD. 25200
TAGLIABORDI A BATTERIA 20V

N° slot batterie	1 (NON INCLUSA)
Velocità senza carico	9000 rpm
Albero	Regolabile
Larghezza di taglio	250 mm
Dimensioni prodotto	1120x300x160 mm
Peso netto	1,85 Kg (senza batteria)

PLUS

+ 90° TESTA RUOTABILE
+ ASTA TELESCOPICA
+ 20 LAME DI RICAMBIO
+ MANIGLIA REGOLABILE EASY GRIP

VOLTAGGIO UTENSILE 20V

5 SET Lame di ricambio - (20 pezzi totali)	
25202	per 25200

LAME DI RICAMBIO 20 p.zi INCLUSI

8 028815 252003

PALLET:30 P.ZI

COD. 25400
TAGLIASIEPI A BATTERIA 20V

N° slot batterie	1 (NON INCLUSA)
Velocità motore	1300 rpm
Barra di taglio	510 mm
Capacità di taglio	15 mm
Dimensioni prodotto	980x196x186 mm
Peso netto	2,1 Kg (senza batteria)

PLUS

+ 90° DI ROTAZIONE DELLA TESTA
+ SCHERMO PROTETTIVO
+ MANIGLIA EASY GRIP

VOLTAGGIO UTENSILE 20V

8 028815 254007

PALLET: 30 P.ZI

COD. 25800
SOFFIATORE A BATTERIA 20V

N° slot batterie	1 (NON INCLUSA)
Velocità senza carico	12000 rpm
Velocità aria	190 km/h
Volume aria spostato	78 m3/h
Rumorosità garantita	max 95 dB(A)
Rumorosità (Lpa)	< 82 dB(A)
Dimensioni prodotto	806x150x170mm
Peso netto	1,2 Kg (senza batteria)

PLUS

+ IMPUGNATURA SOFT GRIP

VOLTAGGIO UTENSILE 20V

8 028815 258005

PALLET: 64 P.ZI

COD. 25220
DECESPUGLIATORE A BATTERIA 2 IN 1 40V

N° slot batterie	2 (NON INCLUSE)
Giri minuto	6700 rpm
Diametro di taglio	300 mm
Dimensioni prodotto	1500x250x200 mm
Peso netto	2,6 Kg (senza batteria)

PLUS
+ 90° TESTA RUOTABILE
+ FUNZIONE 2 IN 1:
  DECESPUGLIATORE E TAGLIABORDI

FUNZIONE 2 IN 1
DECESPUGLIATORE E TAGLIABORDI

VOLTAGGIO UTENSILE 40V
2 Batterie 20V

8 028815 252201

PALLET: 24 P.ZI

COD. 25230
DECESPUGLIATORE A BATTERIA 40V

N° slot batterie	2 (NON INCLUSE)
Velocità senza carico	8000 rpm
Testa in nylon	350 mm
Disco in metallo	250 mm
Dimensioni prodotto	1730x680x440 mm
Peso netto	4,3 Kg (senza batteria)

PLUS
+ IMBRACATURA E ACCESSORI INCLUSI
+ MOTORE BRUSHLESS
+ MANIGLIA DOPPIA REGOLABILE EASY GRIP

BRUSHLESS

IMPUGNATURA DOPPIA

VOLTAGGIO UTENSILE 40V
2 Batterie 20V

8 028815 252300

PALLET: 20 P.ZI

COD. 25300
ELETTROSEGA A BATTERIA 40V

N° slot batterie	2 (NON INCLUSE)
Diametro di taglio	300 mm
Barra di taglio	350 mm
Velocità di taglio	0-19 m/s
Dimensioni prodotto	820x230x220 mm
Peso netto	3,5 Kg (senza batteria)

BRUSHLESS

VOLTAGGIO UTENSILE 40V
2 Batterie 20V

8 028815 253000

PALLET: 36 P.ZI

COD. 25820
SOFFIATORE A BATTERIA 40V

N° slot batterie	2 (NON INCLUSE)
Velocità aria	200 Km/h max
Velocità senza carico	8000-14000
Rumorosità	<97 dB(A)
Peso netto	2,6 Kg (senza batteria)

PLUS
+ FUNZIONE 2 IN 1:
  SOFFIATORE E ASPIRATORE
+ RUOTE
+ MANIGLIA EASY GRIP

FUNZIONE 2 IN 1
ASPIRATORE E SOFFIATORE

VOLTAGGIO UTENSILE 40V
2 Batterie 20V

8 028815 258203

PALLET: 20 P.ZI

COD. 25600
RASAERBA A BATTERIA 40V

N° slot batterie	2 (NON INCLUSE)
Sacco di raccolta	30 L
Larghezza di taglio	330 mm
Altezze di taglio	N°:3 - 20/40/60 mm
Scocca	Plastica
Diametro ruote	140 - 160 mm
Peso netto	9,0 Kg (senza batteria)

PLUS

+ 3 ALTEZZE DI TAGLIO
+ MULCHING

8 028815 256001

PALLET: 12 P.ZI

VOLTAGGIO UTENSILE **40V**

2 Batterie 20V

MULCHING

Il taglio MULCHING si basa sul principio per cui, tramite apposite lame, l'erba tagliata viene sminuzzata finemente in modo da poter essere lasciata direttamente sul prato.

COD. 25610
RASAERBA A BATTERIA 40V

BRUSHLESS

N° slot batterie	2 (NON INCLUSE)
Motore	Brushless
Sacco di raccolta	40 L
Larghezza di taglio	380 mm
Altezze di taglio	N°:5 - da 20 a 70 mm
Scocca	Plastica
Diametro ruote	160 - 200 mm
Peso netto	11,7 Kg (senza batteria)

MULCHING

PLUS

+ 5 ALTEZZE DI TAGLIO
+ MULCHING

8 028815 256100

PALLET: 8 P.ZI

VOLTAGGIO UTENSILE **40V**

2 Batterie 20V

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE ACCESSORIO	COMPATIBILITÀ
25000	8028815250009	batteria - 2000 mAh	25300 25220 25230 25800 25400 25200 25600 25610
25010	8028815250108	batteria - 4000 mAh	25300 25220 25230 25800 25400 25200 25600 25610
25301	8028815253017	catena taglio - Passo 3/8'' elettrosega batteria	25300
25312	8028815253123	catena taglio sega a batteria portatile	25310
25302	8028815253024	barra di taglio elettrosega batteria	25300
25311	8028815253116	barra di taglio sega a batteria portatile	25310
25201	8028815252010	testina di taglio - decespugliatore a batteria	25200
25221	8028815252218	testina di taglio - decespugliatore a batteria	25220

+ VALIGETTA ACCESSORI
INCLUSA CON TUTTI I PRODOTTI

YouTube

COD. 35509
POTATORE A BATTERIA

x1 Litio 4 Ah 36 V

Batteria	Ioni di Litio
Voltaggio	36 V
Amperaggio	4 Ah
Tempo di lavoro	fino a 10 h (con carica al 100%)
Tempo di ricarica	Da 0% a 100% in 3 h
Diametro di taglio max	Regolabile da 20 a 40 mm
Tipo lama	Sostituibile - Apertura doppia
Materiale	Plastica / Lega ultraleggera
Peso potatore + batteria	2,4 Kg
Dimensioni potatore	290x114x38 mm
Dimensioni valigetta	430x297,7x115 mm

CONTENUTO VALIGETTA:
1) POTATORE A BATTERIA
2) BATTERIA 36V/4AH (x1)
3) CARICABATTERIE (x1)
4) SET ATTREZZI
5) ZAINO

8 028815 355094

PALLET: 56 P.ZI

PREDISPOSIZIONE PER
ASTA TELESCOPICA
COD. 35512

NEW PRODUCT

COD. 35512
ASTA TELESCOPICA PER POTATORE COD. 35509

Utilizzabile con forbici da potatura a batteria per attuare tagli ad altezze elevate **(POTATORE NON INCLUSO)**

LUNGHEZZA ASTA REGOLABILE **DA 1,5 A 2,1 METRI**

PLUS + LUNGHEZZA REGOLABILE
+ CON CAVO DI COLLEGAMENTO

8 028815 355124

POTATORE TELESCOPICO
LUNGHEZZA REGOLABILE 1,5 - 2,1 METRI

COD. 35502
POTATORE A BATTERIA

x2 Litio 2 Ah 18V

Batterie	Ioni di Litio (x2)
Voltaggio	18 V
Amperaggio	2 Ah
Tempo di lavoro	da 3 h a 4 h carica al 100%)
Tempo di ricarica	Da 0% a 100% in 1 -1,5 h
Diametro di taglio max	25 mm
Tipo lama	Sostituibile - Regolabile
Materiale	Plastica / Lega ultraleggera
Peso potatore + batteria	1,2 Kg
Dimensioni potatore	290x114x38 mm
Dimensioni valigetta	390x270x115 mm

CONTENUTO VALIGETTA:

1) POTATORE A BATTERIA
2) BATTERIA 18V/2AH (x2)
3) CARICABATTERIE (x1)
4) SET ATTREZZI

8 028815 355025

PALLET: 100 P.ZI

1 2 3 4

COD. 35507
POTATORE A BATTERIA

x2 Litio 2 Ah 18V

Batterie	Ioni di Litio (x2)
Voltaggio	18 V
Amperaggio	2 Ah
Tempo di lavoro	da 3 h a 4 h (con carica al 100%)
Tempo di ricarica	Da 0% a 100% in 1 -1,5 h
Diametro di taglio max	25 mm
Tipo lama	Sostituibile - Regolabile
Materiale	Plastica / Lega ultraleggera
Peso potatore + batteria	1,2 Kg
Dimensioni potatore	290x114x38 mm
Dimensioni valigetta	285x225x65 mm

CONTENUTO VALIGETTA:

1) POTATORE A BATTERIA (X1)
2) BATTERIE DA 18V/2AH (x2)
3) CARICABATTERIE (x1)
4) SET ATTREZZI

8 028815 355070

PALLET: 250 P.ZI

1 2 3 4

COD. 35505
LEGATRICE A BATTERIA

x2 Litio 2 Ah 18V

Fusto piante	Diametro max 25 mm
Potenza	30 W
Materiale	Plastica / lega ultraleggera
Rocchetti	x2 Diametro: 70 mm Lunghezza: 90 m Materiale: carta

CONTENUTO VALIGETTA:

1) LEGATRICE PER RAMI COD 35505
2) CARICABATTERIE (X1)
3) BATTERIE DA 18V/2AH (x2)
4) SET ATTREZZI
5) ROCCHETTI PER LEGATURA (X2)

8 028815 355056

PALLET: 96 P.ZI

1 3 4 5 6

COD. 25320
SEGA A BATTERIA PORTATILE

Voltaggio	18 V
Batteria	Litio 18V/4 Ah
Potenza	400 W
Ø di taglio max	180 mm
Lunghezza barra	8" (200 mm)
Velocità di taglio	11 m/s
Pignone	a 7 denti
Giri minuto	5200 rpm
Durata lavoro	60 minuti
Tempo di carica	2 h
Peso s.z. batteria	1,5 Kg
Peso batteria	600 g

8 028815 253208

PALLET: 56 P.ZI

CONTENUTO VALIGETTA:
1) SEGA PER POTATURA
2) CARICABATTERIE (X1)
3) BATTERIE DA 18V/4AH (x1)
4) SET ATTREZZI

NEW PRODUCT

PREDISPOSIZIONE PER ASTA TELESCOPICA **COD. 35511**

COD. 35510
POTATORE A BATTERIA



Voltaggio	18 V
Batterie	1x Litio 18V/2 Ah 1x Litio 18V/4 Ah
Potenza	840 W
Ø di taglio max	da 0 a 32 mm
Durata lavoro (2Ah)	2 h
Durata lavoro (4Ah)	4 h
Tempo di carica	1/1,5 h
Peso s.z. batteria	740 g
Peso batteria	260/360 g

DISPLAY DIGITALE:
CONTATORE TAGLI
PERCENTUALE BATTERIA

CONTENUTO VALIGETTA:
1) POTATORE
2) CARICABATTERIE (X1)
3) BATTERIA DA 18V/2AH (x1)
4) BATTERIA DA 18V/4AH (x1)
5) SET ATTREZZI

8 028815 353106

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE
COD 95515	8028815955157	Kit Lame per potatore 35510

NEW PRODUCT

PREDISPOSIZIONE PER ASTA TELESCOPICA **COD. 35511**

COD. 35515
SEGA A BATTERIA PORTATILE

PROTEZIONE LAMA

LUBRIFICAZIONE REGOLABILE

Voltaggio	18 V
Batterie	1x Litio 18V/2 Ah 1x Litio 18V/4 Ah
Potenza	350 W
Ø di taglio max	120 mm
Lunghezza barra	127 mm
Velocità di taglio	11 m/s
Pignone	a 7 denti
Giri minuto	4000 rpm
Durata lavoro	60 minuti
Tempo di carica	2 h
Peso s.z. batteria	880 g
Peso batteria	260/360 g

CONTENUTO VALIGETTA:
1) SEGA PER POTATURA
2) CARICABATTERIE (X1)
3) BATTERIA DA 18V/2AH (x1)
4) BATTERIA DA 18V/4AH (x1)
5) SET ATTREZZI

8 028815 353151

NEW PRODUCT

COD. 35511
ASTA TELESCOPICA PER POTATORI COD. 35510 E COD. 35515

Utilizzabile con forbici da potatura a batteria per attuare tagli ad altezze elevate **(POTATORE NON INCLUSO)**

LUNGHEZZA REGOLABILE **DA 1,5 A 2,1 METRI**

PLUS **+ LUNGHEZZA ASTA REGOLABILE**

8 028815 353113

PER COD. 35510 E COD.35515
(POTATORE E SEGA A BATTERIA NON INCLUSI)

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE
COD 38702	8028815387026	Ricambio batteria per 35509
COD 38703	8028815387033	Ricambio batteria per 35502 -35505
COD 38385	8028815383851	Ricambio batteria per 35507
COD 65620	8028815656207	Ricambio batteria per 25320
COD 36000	8028815360005	Ricambio batteria per 35510 e 35515
COD 36010	8028815360104	Ricambio batteria per 35510 e 35515

ACCESSORI PER POTATORI E LEGATRICE

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE
COD 35794	8028815357944	Ricambio rocchetto per 35505 CARTA BIODEGRADABILE 100 MT (x6 p.zi)
COD 35504	8028815355049	Ricambio rocchetto per 35505 IN PLASTICA 100 MT (x6 p.zi)

MOTOSEGHE / ELETTROSEGHE

COD. 35520
MOTOSEGA DA POTATURA SUPERLEGGERA

25 cm

SUPERLEGGERA

30% PIÙ LEGGERA

YouTube
VIDEO ISTRUZIONI

NEW PRODUCT

COD. 35525
KIT CATENA + BARRA CARVING PER COD. 35520

CONTENUTO DEL KIT:

BARRA CARVING 25cm
CATENA 1/4" - 60 DENTI
PIGNONE 1/4"

8 028815 355254

CARBURATORE HYUNDAI

EASY START

Tipo motore	2T
Cilindrata	25 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	1,5 HP
Serbatoio	0,20 L
Diametro taglio max	200 mm
Barra di taglio	25 cm
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica/alluminio
Dimensioni prodotto	230x260x250 mm
Peso netto/lordo	2,5/3,5 Kg

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

PALLET: 72 P.ZI

8 028815 355209

GAMMA MOTOSEGHE TECHNO

COD. 35020
MOTOSEGA DA POTATURA

25 cm

EURO 5 ECO - COMPATIBILE · PRIMER

BORSA PER MOTOSEGA DA POTATURA		
35002		NON INCLUSA

Tipo motore	2T
Cilindrata	25,4 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	1,2 HP
Giri minuto	10.500
Serbatoio	0,23 L
Diametro taglio max	200 mm
Barra di taglio	25 cm
Serbatoio olio catena	21 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica/alluminio
Dimensioni prodotto	272x243x230 mm
Peso netto/lordo	3,5/4,5 Kg

PLUS
+ EURO 5
+ SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
+ LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
+ SOFT GRIP
+ CARBURATORE WALBRO
+ PRIMER

8 028815 350204

PALLET: 72 P.ZI

COD. 35050
MOTOSEGA DA POTATURA

25 cm

EURO 5 ECO - COMPATIBILE · PRIMER

BORSA PER MOTOSEGA DA POTATURA		
35002		NON INCLUSA

Tipo motore	2T
Cilindrata	25,4 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	1,2 HP
Giri minuto	10.500
Serbatoio	0,23 L
Diametro taglio max	200 mm
Barra di taglio	25 cm
Serbatoio olio catena	21 ml
Tipo di barra	Carving
Materiale scocca	Plastica/alluminio
Dimensioni prodotto	272x243x230 mm
Peso netto/lordo	3,5/4,5 Kg

PLUS
BARRA CARVING
+ EURO 5
+ SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
+ LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
+ SOFT GRIP
+ CARBURATORE WALBRO
+ PRIMER

8 028815 350501

PALLET: 72 P.ZI

COD. 37320
MOTOSEGA DA POTATURA

25 cm

Tipo motore	2T
Cilindrata	25,4 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	1,2 HP
Giri minuto	10.500
Serbatoio	0,23 L
Diametro taglio max	200 mm
Barra di taglio	25 cm
Serbatoio olio catena	23 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica/alluminio
Dimensioni prodotto	250x290x250 mm
Peso netto/lordo	3,5/4,0 Kg

PLUS
+ EURO 5
+ LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE

8 028815 373203

PALLET 72 P.ZI

COD. 37321
SET MOTOSEGA 37320 + BORSA + CATENA

CONTENUTO SET:
MOTOSEGA 37320
+
BORSA POLAR
+
RICAMBIO CATENA

8 028815 373210

PALLET 72 P.ZI

COD. 35010
MOTOSEGA DA TAGLIO

35 cm

CARBURATORE HYUNDAI

BORSA PER MOTOSEGA DA TAGLIO		
35003		INCLUSA

Tipo motore	2T
Cilindrata	37,2 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	1,6 HP
Giri minuto	10.500
Serbatoio	0,31 L
Diametro taglio max	300 mm
Barra di taglio	35 cm
Serbatoio olio catena	21 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica/alluminio
Dimensioni prodotto	410x250x280 mm
Peso netto/lordo	4,8/5,9 Kg

PLUS
+ EURO 5
+ LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
+ SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
+ SOFT GRIP
+ PRIMER EASY START

8 028815 350105

PALLET: 40 P.ZI

COD. 35040
MOTOSEGA DA TAGLIO

40 cm

CARBURATORE HYUNDAI

BORSA PER MOTOSEGA DA TAGLIO		
35003		INCLUSA

TELAIO IN MAGNESIO

Tipo motore	2T
Cilindrata	39,3 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	2,0 HP
Giri minuto	11.500
Serbatoio	0,4 L
Diametro taglio max	350 mm
Barra di taglio	40 cm
Serbatoio olio catena	26 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica/magnesio
Dimensioni prodotto	410x250x280 mm
Peso netto/lordo	5,6/7,0 Kg

PLUS
+ EURO 5
+ LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
+ SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
+ FILTRO HEPA
+ TELAIO IN MAGNESIO
+ SOFT GRIP

8 028815 350402

PALLET: 40 P.ZI

COD. 30900
CAVALLETTO DA TAGLIO

Ø Tronchi max	25 cm
Dimensioni	800x820x820 mm
Peso netto	4,2 Kg

PLUS + RIPIEGABILI + PROFILI ZINCATI

8 028815 309004

PALLET: 120 P.ZI

COD. 30901
CAVALLETTO CON SUPPORTO

SUPPORTO PER MOTOSEGA

Ø Tronchi max	30 cm
Dimensioni	800x830x830 mm
Peso netto	5,0 Kg

PLUS + RIPIEGABILI + PROFILI ZINCATI

8 028815 309011

PALLET: 20 P.ZI

COD. 35000
MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO

45 cm

BORSA PER MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO		
35001		INCLUSA

Tipo motore	2T
Cilindrata	52 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	2,7 HP
Giri minuto	10.500
Serbatoio	0,55 L
Diametro taglio max	400 mm
Barra di taglio	45 cm
Serbatoio olio catena	26 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica/alluminio
Dimensioni prodotto	480x270x300 mm
Peso netto/lordo	6,2/7,3 Kg

PLUS
+ EURO 5
+ LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
+ SOFT GRIP
+ SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
+ EASY START

8 028815 350006

PALLET: 36 P.ZI

COD. 35030
MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO

50 cm

BORSA PER MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO		
35001		INCLUSA

Tipo motore	2T
Cilindrata	49,3 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	2,8 HP
Giri minuto	11.500
Serbatoio	0,57 L
Diametro taglio max	450 mm
Barra di taglio	50 cm
Serbatoio olio catena	26 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica/magnesio
Dimensioni prodotto	540x270x310 mm
Peso netto/lordo	5,6/7,0 Kg

PLUS
+ EURO 5
+ LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
+ SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
+ STARTER IN MAGNESIO
+ SOFT GRIP
+ FILTRO HEPA
+ COPERCHIO FILTRO 1- CLICK
+ EASY START

STARTER IN MAGNESIO

8 028815 350303

PALLET: 30 P.ZI

COD. 35360
ELETTROSEGA

45 cm

PLUS
+ DISPOSITIVO ANTITRAZIONE
+ TENDICATENA RAPIDO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	2000W
Velocità di taglio	13 m/s
Diametro taglio max	400 mm
Barra di taglio	45 cm
Serbatoio carburante	200 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica
Dimensioni prodotto	480x265x200 mm
Peso netto/lordo	5,0/5,5 Kg

8 028815 353601

PALLET: 48 P.ZI

COD. 35370
AFFILACATENE ELETTRICO

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	85 W
Giri minuto	5.000
Materiale	Metallo
Disco abrasivo	Ø104x3,2xØ22 mm
Disco minimo	Ø102
Angolo di taglio	+35/-35
Dimensioni	260x160x210 mm
Peso netto/lordo	2,9/3,9 Kg

8 028815 353700

PALLET: 180 P.ZI

DISCO AFFILATURA PER COD. 35370		
97141	8028815971416	

COD. 85950
SPACCALEGNA VERTICALE

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	S6/40% 3000 W
Grado protezione	IP54
Forza massima	8 Ton
Ø Tronchi min-max	70-400 mm
Lunghezza tronchi min-max	300-550 mm
Serbatoio olio idraulico	4 L
Velocità di lavoro	5 ± 0,5 cm/s
Velocità di ritorno	12 ± 0,5 cm/s
Dimensioni	955x750x1575 mm
Peso netto	96 Kg

8 028815 859509

PALLET: 4 PZI

COD. 85930 / COD. 85940
SPACCALEGNA ORIZZONTALI

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	S6/40% 2000 W
Grado protezione	IP54
Forza massima	5 Ton
Ø di taglio	50-250 mm
Lunghezza di taglio	520 mm
Serbatoio olio idraulico	3 L
Pressione idraulica	18 Mpa
Dimensioni	985x340x470 mm
Peso netto/lordo	57,5/60 Kg

8 028815 859301

PALLET: 6 PZI

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	S6/40% 2200 W
Grado protezione	IP54
Forza massima	7 Ton
Ø di taglio	50-250 mm
Lunghezza di taglio	520 mm
Serbatoio olio idraulico	3 L
Pressione idraulica	22 Mpa
Dimensioni	985x340x470 mm
Peso netto/lordo	57,5/60 Kg

8 028815 859400

PALLET: 6 PZI

BARRE PER MOTOSEGA

LE IMMAGINI PER GLI ACCESSORI SONO DA INTENDERSI COME PURAMENTE INDICATIVE



CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
35301	8028815353014	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 25 CM	35300	
35021	8028815350211	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 25 CM	35020	
35351	8028815353519	BARRA DI TAGLIO BARRA CARVING 25 CM	35350	
35051	8028815350518	BARRA DI TAGLIO BARRA CARVING 25 CM	35050	
35014	8028815350143	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 35 CM	35010	
35432	8028815354325	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 40 CM	35040	
35361	8028815353618	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 40 CM	35360	
35004	8028815350044	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 45 CM	35000	
35034	8028815350341	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 50 CM	35030	
35522	8028815355223	BARRA DI TAGLIO PER SUPERLEGGERA	35520	
25322	8028815252324	BARRA GUIDA PER SEGA A BATTERIA PORTATILE	25320	
95502	8028815955027	BARRA GUIDA PER SEGA A BATTERIA PORTATILE	35515	

CATENE PER MOTOSEGA

LE IMMAGINI PER GLI ACCESSORI SONO DA INTENDERSI COME PURAMENTE INDICATIVE

35332	8028815353328	Passo 0,325 nr. 76 maglie	35330 35030	
35322	8028815353229	Passo 3/8'' nr. 40 maglie	35320 35020	
35312	8028815353120	Passo 3/8'' nr. 52 maglie	35010 35310	
35352	8028815353526	Passo 1/4'' nr. 60 maglie	35350 35050	
35362	8028815353625	Passo 3/8'' nr. 57 maglie	35040 35360	
35302	8028815353021	Passo 0,325 nr. 72 maglie	35000 35300	
35523	8028815355230	Passo 3/8, nr. 40 maglie	35520	
25321	8028815252317	Catena per sega a batteria	25320	
95503	8028815955034	Catena per sega a batteria	35515	

BORSE PER IL TRASPORTO

CODICE	BARCODE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
BORSA PER MOTOSEGA DA POTATURA			
35002	8028815350020	35320 35020 35050 35350	
BORSA PER MOTOSEGA DA TAGLIO			
35003	8028815350037	35010 35040	
BORSA PER MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO			
35001	8028815350013	35000 35030	

KIT CARVING PER MOTOSEGA 35520

35525	8028815355254	Per 35520	44,50 €

CONTENUTO DEL KIT:

BARRA CARVING 25 cm
CATENA 1/4" - 60 DENTI
PIGNONE 1/4"

BENZINA ALCHILATA

MARLINE



CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	PREZZO
2 TEMPI	**Benzina Alchilata per Motori 2 Tempi**		
60021	3255670000110	2 TEMPI 2,8% - 1L	
60022	3255670000011	2 TEMPI 2,8% - 2L	
60025	3255670000028	2 TEMPI 2,8% - 5L	
4 TEMPI	**Benzina Alchilata per Motori 4 Tempi**		
60041	3255670000127	4 TEMPI - 1L	
60042	3255670000066	4 TEMPI - 2L	
60045	3255670000042	4 TEMPI - 5L	

MINIMO D'ORDINE: 6 CARTONI ASSORTITI

CONFEZIONAMENTO IN CARTONE MULTIPLO

COD. 60021
COD. 60041
▶ 12 PEZZI X CARTONE (CONFEZIONI DA 1 LITRO) **NEW!**

COD. 60022
COD. 60042
▶ 10 PEZZI X CARTONE (CONFEZIONI DA 2 LITRI)

COD. 60025
COD. 60045
▶ 4 PEZZI X CARTONE (CONFEZIONI DA 5 LITRI)

OLI E LUBRIFICANTI GARDEN

60001	8028815600019	Oil PRO Multi -10W40 - 1L	MOTORI 4T DIESEL/GPL
60004	8028815600040	Oil PRO 2T - Garden - 1L	MOTORI 2T
60003	8028815600033	Oil PRO Cut	CATENE

COD. 35270
DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 tempi
Cilindrata	25,4 cc
Avviamento	Manuale
Motore	1,0 HP
Capacità serbatoio	0,8 L
Giri minuto	7500
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	1820x250x210
Peso netto/lordo	8,2/9,3 Kg

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

8 028815 352703

PALLET: 36 P.ZI

+ TRACOLLA COMFORT

COD. 37270
DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 tempi
Cilindrata	25,4 cc
Avviamento	Manuale
Motore	1,0 HP
Capacità serbatoio	0,7 L
Giri minuto	7500
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	1820x250x210
Peso netto/lordo	7,0/8,0 Kg

POLAR ITALIA

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

8 028815 372701

PALLET: 48 P.ZI

ACCESSORI DECESPUGLIATORI

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
35630	8028815356305	Catena per accessorio potatore per multifunzione	35704	
35231	8028815352314	Barra di taglio per accessorio motosega per multifunzione	35230 35250 35260 35450	
35170	8028815351706	Barra per accessorio potatore per multifunzione	35704	
35233	8028815352338	Tubo prolunga per decespugliatore multifunzione	35230 35250 35260	
93171	8028815931717	Disco 3 denti per decespugliatore	Universale (eccetto 35280)	
93421	8028815934213	Disco 8 denti per decespugliatore	35280	
93144	8028815931441	Accessorio completo potatore per multifunzione	35704	
35193	8028815351935	Accessorio completo tagliasiepi per multifunzione	35704	
35711	8028815357111	Testina di taglio	35701 35702	
35201	802881535201	Testina di taglio	Universale	

COD. 35200
DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	33 cc
Avviamento	Manuale
Motore	1,2 HP
Capacità serbatoio	0,8 L
Giri minuto	7.500
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	1840x280x290 mm
Peso netto/lordo	7,8/9,8 Kg

PLUS

+ MANIGLIA COMFORT SOFT GRIP
+ COPERCHIO FILTRO 1- CLICK
+ PRIMER EASY START
+ TRACOLLA COMFORT

8 028815 352000

PALLET: 48 P.ZI

NUOVA IMPUGNATURA
ERGONOMICA

+ TRACOLLA COMFORT

COD. 35220
DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	52 cc
Avviamento	Manuale
Motore	2,2 HP
Giri minuto	7.500 rpm
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Lunghezza albero	1500 mm
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	1840x280x280 mm
Peso netto/lordo	7,8/8,8 Kg

PLUS

+ MANIGLIA COMFORT SOFT GRIP
+ COPERCHIO FILTRO 1- CLICK
+ PRIMER EASY START
+ TRACOLLA COMFORT

8 028815 352208

PALLET: 36 P.ZI

NUOVA IMPUGNATURA
ERGONOMICA



+ TRACOLLA COMFORT

COD. 35240
DECESPUGLIATORE 2 TEMPI CON RUOTE

Tipo motore	**2 tempi**
Cilindrata	**52 cc**
Avviamento	**Manuale**
Motore	**2,0 HP**
Capacità serbatoio	**1,2 L**
Diametro di taglio	**430 mm**
Impugnatura	**Ergonomica**
Dimensioni prodotto	**1300x450x1220 mm**
Peso netto/lordo	**14,7/16,2 Kg**

PLUS

+ RUOTE TASSELLATE
+ DISCO A 3 DENTI INCLUSO
+ MANUBRIO RICHIUDIBILE

8 028815 352406

PALLET: 16 P.ZI

NUOVA IMPUGNATURA
ERGONOMICA

MANUBRIO
RICHIUDIBILE

RUOTE POSTERIORI
TASSELLATE

COD. 35250
DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	42,7 cc
Avviamento	Manuale
Motore	1,7 HP
Giri minuto	7.500
Capacità serbatoio	1,2 L
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Barra potatore	200 mm
Barra tagliasiepi	420 mm
Dimensioni prodotto	1830x295x250 mm
Peso netto/lordo	12,8/14,5 Kg

PLUS

+ EURO 5
+ PRIMER

8 028815 352505

4 ACCESSORI IN 1

1. DISCO IN METALLO A 3 DENTI
2. TAGLIASIEPI
3. TESTINA DI TAGLIO IN FILO DI NYLON
4. POTATORE

PRIMER

EURO 5 RIDUCE LE EMISSIONI INQUINANTI NELL'AMBIENTE ECO - COMPATIBILE

YouTube

VIDEO ISTRUZIONI

PALLET: 16 P.ZI

COD. 37250
DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	42,7 cc
Avviamento	Manuale
Motore	1,7 HP
Giri minuto	7.500
Capacità serbatoio	0,7 L
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Barra potatore	200 mm
Barra tagliasiepi	420 mm
Dimensioni prodotto	1830x295x250 mm
Peso netto/lordo	13/14 Kg

PLUS

+ EURO 5
+ PRIMER

8 028815 372503

4 ACCESSORI IN 1

POLAR ITALIA

1. DISCO IN METALLO A 3 DENTI
2. TESTA DI TAGLIO
3. POTATORE
4. TAGLIASIEPI

EURO 5 RIDUCE LE EMISSIONI INQUINANTI NELL'AMBIENTE ECO - COMPATIBILE

YouTube

VIDEO ISTRUZIONI

PALLET: 16 P.ZI

COD. 35290
DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	52 cc
Avviamento	Manuale
Motore	3,0 HP
Giri minuto	7.500
Capacità serbatoio	1,2 L
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Lunghezza albero	1500 mm
Dimensioni prodotto	1830x295x250 mm
Peso netto/lordo	12,8/14,5 Kg

8 028815 352901

PRIMER

EURO 5 RIDUCE LE EMISSIONI INQUINANTI NELL'AMBIENTE ECO - COMPATIBILE

NUOVA IMPUGNATURA
ERGONOMICA

PLUS

+ MANIGLIA SOFT GRIP
+ COPERCHIO FILTRO 1- CLICK
+ PRIMER EASY START
+ ZAINATO

PALLET: 16 P.ZI

COD. 35700
DECESPUGLIATORE 4 TEMPI

Tipo motore	4 Tempi
Cilindrata	32,6 cc
Avviamento	Manuale
Motore	1,1 HP
Giri minuto	6500
Capacità serbatoio	0,65 L
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Dimensioni prodotto	1070x265x270 mm
Peso netto/lordo	8,0/9,3 Kg

PLUS

+ EURO 5
+ TRACOLLA COMFORT
+ ANTI INCEPPAMENTO

8 028815 357005

NUOVA IMPUGNATURA
ERGONOMICA

4 TEMPI

EURO 5 RIDUCE LE EMISSIONI INQUINANTI NELL'AMBIENTE ECO - COMPATIBILE

PALLET: 48 P.ZI

+ TRACOLLA COMFORT

COD. 35280
DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	52 cc
Avviamento	Manuale easystart
Motore	2,0 HP
Giri minuto	7.500
Capacità serbatoio	0,8 L
Testa nylon	450 mm
Disco metallo	255 mm
Impugnatura	Antivibrazioni
Dimensioni prodotto	1820x750x500 mm
Peso netto/lordo	9,7/10,5Kg

8 028815 352802

PALLET: 16 P.ZI

PLUS
+ IMPUGNATURA A V ANTIVIBRAZIONE
+ PRIMER EASY START

+ TRACOLLA COMFORT

EURO 5 RIDUCE LE EMISSIONI INQUINANTI NELL'AMBIENTE
ECO - COMPATIBILE

COD. 35701
TAGLIABORDI ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	250 W
Giri minuto	11.000
Tipo motore	Universale
Testa nylon	228 mm
Tipo asta	Dritta
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni	500x195x135 mm
Peso netto/lordo	1,8/2,3Kg

TAP&GO

PLUS
+ RIPIEGABILE

8 028815 357012

PALLET: 90 P.ZI

COD. 35702
TAGLIABORDI ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	550 W
Giri minuto	9.000
Tipo motore	Universale
Testa nylon	330 mm
Tipo asta	Telescopica
Impugnatura	Soft touch
Dimensioni	880x225x110 mm
Peso netto/lordo	3,5/4,1 Kg

TAP&GO

PLUS
+ ASTA TELESCOPICA
+ TESTA REGOLABILE A 90°
+ IMPUGNATURA SOFT TOUCH

8 028815 357029

PALLET: 36 P.ZI

COD. 37702
TAGLIABORDI ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	450 W
Giri minuto	10.000
Tipo motore	Universale
Testa nylon	280 mm
Tipo asta	Telescopica
Impugnatura	Soft touch
Dimensioni	955x230x110 mm
Peso netto/lordo	3,0/3,5 Kg

TAP&GO

POLAR ITALIA

PLUS
+ ASTA TELESCOPICA
+ TESTA REGOLABILE A 180°
+ IMPUGNATURA SOFT TOUCH

8 028815 377027

PALLET: 36 P.ZI

COD. 35703
DECESPUGLIATORE ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	1200 W
Giri minuto	7.500
Testa nylon	420 mm
Disco metallo	254 mm
Tipo asta	Dritta
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni	940x220x120 mm
Peso netto/lordo	6,0/6,5 Kg

PLUS
+ IMPUGNATURA SOFT TOUCH
+ TAP&GO

TAP&GO

8 028815 357036

PALLET 36 P.ZI

COD. 35704
DECESPUGLIATORE ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	1.400 W
Giri minuto	10.000
Testa nylon	420 mm
Disco metallo	254 mm
Barra potatore	240 mm
Barra tagliasiepi	430 mm
Tipo asta	Attacco rapido
Impugnatura	Regolabile
Dimensioni	1130x285x130 mm
Peso netto/lordo	9,5/11,3 Kg

4 ACCESSORI IN 1

1. DISCO IN METALLO A 3 DENTI
2. TESTINA IN FILO NYLON
3. POTATORE
4. TAGLIASIEPI



8 028815 357043

PALLET: 30 P.ZI

PLUS
+ IMPUGNATURA SOFT TOUCH
+ TAP&GO

YouTube
VIDEO ISTRUZIONI

COD. 35401
TAGLIASIEPI ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	450 W
Giri minuto	1800
Diametro taglio max.	16 mm
Lunghezza barra di taglio	51 cm
Tipo di barra	Dritta
Impugnatura	Fissa
Avviamento	Elettrico
Dimensioni prodotto	920x145x180 mm
Peso netto/lordo	3,0x3,5 Kg

PLUS

+ LAMA IN ACCIAIO TAGLIATA AL LASER
+ IMPUGNATURA A DOPPIA SICUREZZA
+ ANTITRAZIONE INTEGRATA



8 028815 354011

PALLET: 80 P.ZI

COD. 35402
TAGLIASIEPI ELETTRICO

IMPUGNATURA RUOTABILE 180°

Tensione	230V/50Hz
Potenza	710 W
Giri minuto	1800
Diametro taglio max.	20 mm
Lunghezza barra di taglio	61 cm
Tipo di barra	Dritta
Impugnatura	Ruotabile a 180°
Avviamento	Elettrico
Dimensioni prodotto	1060x180x220 mm
Peso netto/lordo	3,8/4,5 Kg

PLUS

+ LAMA IN ACCIAIO TAGLIATA AL LASER
+ IMPUGNATURA RUOTABILE A 180°
+ ANTITRAZIONE INTEGRATA



8 028815 354028

PALLET: 40 P.ZI

COD. 37402
TAGLIASIEPI ELETTRICO

POLAR ITALIA

Tensione	230V/50Hz
Potenza	600 W
Giri minuto	3300
Diametro taglio max.	24 mm
Lunghezza barra di taglio	51 cm
Tipo di barra	Dritta
Impugnatura	Ruotabile a 180°
Avviamento	Elettrico
Dimensioni prodotto	1180x240x210 mm
Peso netto/lordo	2,5/3,0 Kg

IMPUGNATURA RUOTABILE 180°

PLUS

+ LAMA IN ACCIAIO TAGLIATA AL LASER
+ IMPUGNATURA RUOTABILE A 180°
+ ANTITRAZIONE INTEGRATA

8 028815 374026

PALLET: 40 P.ZI

COD. 35403
TAGLIASIEPI 2 TEMPI

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

Motore	2 T
Potenza	1,15 HP
Giri minuto	6000
Capacità serbatoio	1,0 L
Diametro taglio max.	20 mm
Lunghezza barra di taglio	60 cm
Tipo di barra	Dritta
Impugnatura	Fissa
Cilindrata	25,4 cc
Avviamento	Manuale
Dimensioni prodotto	1110x240x240 mm
Peso netto/lordo	8,7/9,7 Kg

PLUS

+ LAMA IN ACCIAIO TAGLIATA AL LASER
+ IMPUGNATURA A DOPPIA SICUREZZA
+ ANTITRAZIONE INTEGRATA

8 028815 354035

PALLET: 18 P.ZI

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE ACCESSORIO	COMPATIBILITÀ
93463	8028815934640	lama tagliasiepi - kit 2 lame per tagliasiepi	35401
93464	8028815934640	lama tagliasiepi - kit 2 lame per tagliasiepi	35402

COD. 35810
SOFFIATORE ELETTRICO

Motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	2800 W
Giri minuto	14.000
Velocità aria	275 Km/h
Sacco raccolta	45 L
Materiale aspirato	Rapp. di riduzione 10:1
Tubo aspirazione	Regolabile
Dimensioni	1100x250x210 mm
Peso netto/lordo	3,3/4,0 Kg

8 028815 358101

PALLET: 36 P.ZI

COD. 37810
SOFFIATORE ELETTRICO

MULCHING

Motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	2800 W
Giri minuto	14.000
Velocità aria	275 Km/h
Sacco raccolta	45 L
Materiale aspirato	Rapp. di riduzione 10:1
Tubo aspirazione	Regolabile
Dimensioni	1100x250x210 mm
Peso netto/lordo	3,2/4,0 Kg

8 028815 378109

PALLET: 36 P.ZI

COD. 35820
SOFFIATORE ELETTRICO

Motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	3000 W
Giri minuto	11.500/15.500
Velocità aria	100/300 Km/h
Sacco raccolta	45 L
Materiale aspirato	15:1
Tubo aspirazione	1Regolabile
Dimensioni	1100x330x210 mm
Peso netto/lordo	4,5/4,9 Kg

MULCHING

PLUS

+ MULCHING
+ POTENZA REGOLABILE

8 028815 358200

PALLET: 36 P.ZI

COD. 37800
SOFFIATORE A SCOPPIO

Potenza	750 W
Giri minuto	8.000
Velocità aria	324 Km/h
Sacco raccolta	0,37 m³
Cilindrata	26 cc
Dimensioni	400x250x360 mm
Peso netto/lordo	6,0/7,0 Kg

PLUS

+ SELEZIONE DI VELOCITÀ

5 MODULI D'ASSEMBLAGGIO

8 028815 378000

PALLET: 20 P.ZI

COD. 35800
SOFFIATORE 2 TEMPI

MULCHING

Motore	2T
Cilindrata	26 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	1,0 HP
Giri minuto	7.500
Serbatoio	0,5 L
Velocità aria	225 Km/h
Dimensioni	989x274x340 mm
Peso netto/lordo	7,0/8,0 Kg

PLUS

+ TUBO E BECCUCCIO
+ SACCO DI RACCOLTA
+ ASPIRANTE
+ MULCHING

8 028815 358002

PALLET: 24 P.ZI

COD. 35801
SOFFIATORE 2 TEMPI ZAINATO

ZAINATO

Motore	2T
Cilindrata	52 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	1,8 HP
Giri minuto	7.500
Volume d'aria	890 m³/h
Velocità aria	280 Km/h
Rumorosità	108 dBa
Dimensioni	46x36x43,8 cm
Peso netto/lordo	13/14 Kg

MANIGLIA CON ACCELERATORE

YouTube

VIDEO ISTRUZIONI

PLUS

+ ZAINATO
+ EASY STARTER

8 028815 358019

PALLET:18 P.ZI

COD. 25910
SPRUZZATORE A BATTERIA

SERBATOIO 12 L

5 ORE DI AUTONOMIA

Batteria	Litio 12V 8 Ah
Autonomia batteria	5 h
Serbatoio	12 Litri
Lancia	In acciaio
Pressione	2 - 4 Bar
Lunghezza tubo	1,2 m
Spallacci	Imbottiti con spugna
Ugelli	4 pezzi
Peso	5,0 Kg

PLUS

+ LANCIA IN ACCIAIO
+ SPALLACCI IMBOTTITI
+ 1 BATTERIA AL LITIO
+ 1 CARICABATTERIE

8 028815 259101

PALLET:45 P.ZI

COD. 25920
SPRUZZATORE A BATTERIA

SERBATOIO 16 L

5 ORE DI AUTONOMIA

Batteria	Litio 12V 8 Ah
Autonomia batteria	5 h
Serbatoio	16 Litri
Lancia	In acciaio
Pressione	2 - 4 Bar
Lunghezza tubo	1,2 m
Spallacci	Imbottiti con spugna
Ugelli	4 pezzi
Peso	5,3 Kg

PLUS

+ LANCIA IN ACCIAIO
+ SPALLACCI IMBOTTITI
+ 1 BATTERIA AL LITIO
+ 1 CARICABATTERIE

8 028815 259200

PALLET: 36 P.ZI

COD. 27901
SPRUZZATORE MANUALE

SERBATOIO 12 L

Serbatoio	12 Litri
Lancia	In plastica
Pressione	1 - 4 Bar
Lunghezza tubo	1,2 m
Tracolla	Inclusa
Ugelli	3 pezzi
Peso	1,5/2,0 Kg

PLUS

+ SET 3 UGELLI
+ TRACOLLA

8 028815 279017

PALLET: 42 P.ZI

COD. 27902
SPRUZZATORE MANUALE

SERBATOIO 16 L

Serbatoio	16 Litri
Lancia	In plastica
Pressione	1 - 4 Bar
Lunghezza tubo	1,2 m
Tracolla	Inclusa
Ugelli	3 pezzi
Peso	2,5/3,0 Kg

PLUS

+ SET 3 UGELLI
+ TRACOLLA

8 028815 279024

PALLET: 36 P.ZI

ACCESSORI SPRUZZATORI A SPALLA

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
98000	8028815980005	batteria	25910 25920
98006	8028815980067	tappo	25910 25920
98003	8028815980036	tubo mt 2	25910 25920
98004	8028815980043	lancia con ugello	25910 25920
98007	8028815980074	ugello fiore	25910 25920
98009	8028815980098	lancia con ugello	27901 27902
98010	8028815980104	tubo mt 2	27901 27902

COD. 27900
SPRUZZATORE MANUALE

SERBATOIO 6 L

Serbatoio	6 Litri
Lancia	In plastica
Pressione	1 - 4 Bar
Lunghezza tubo	1,2 m
Tracolla	Inclusa
Ugelli	3 pezzi
Peso	0,7/1,0 Kg

PLUS

+ SET 3 UGELLI
+ TRACOLLA

8 028815 279000

PALLET 72 P.ZI

COD. 65410
RASAERBA ELETTRICO

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	1200 W
Giri minuto	3.450
Rumorosità max	96 dBA
Capacità cont. erba	35 L (Plastica)
Larghezza di taglio	320 mm
N° Altezze di taglio	3
Altezza di taglio	25/65 mm
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Materiale scocca	Resina antiurto
Dimensioni prodotto	660x335x440 mm
Peso netto/lordo	8,5/9,5 Kg

8 028815 654104

PALLET: 20 P.ZI

+ Contenitore in plastica

3 ALTEZZE DI TAGLIO

PLUS
+ ACCENSIONE / ARRESTO CON SISTEMA DI SICUREZZA

COD. 65460
RASAERBA ELETTRICO

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	1600 W
Giri minuto	3.500
Rumorosità max	96 dBA
Capacità cont. erba	50 L (Tessuto)
Larghezza di taglio	360 mm
N° Altezze di taglio	3
Altezza di taglio	25/65 mm
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Materiale scocca	Resina antiurto
Dimensioni prodotto	660x335x440 mm
Peso netto/lordo	10,3/11,3 Kg

8 028815 654609

PALLET: 12 P.ZI

+ Contenitore in tessuto

3 ALTEZZE DI TAGLIO

PLUS
+ ACCENSIONE / ARRESTO CON SISTEMA DI SICUREZZA

COD. 65400
RASAERBA A BENZINA

Cilindrata	132 cc
Potenza	3,5 HP
Capacità cont. erba	45 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	410 mm
N° Altezze di taglio	7
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Trazione	No
Altezza ruote (ant/post)	180/200 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	710x525x410 mm
Peso netto/lordo	24/27 Kg

4 TEMPI

EURO 5 ROUGE LE EMISSIONI INQUINANTI NELL'AMBIENTE ECO - COMPATIBILE

PLUS

+ RUOTE MAGGIORATE DIAMETRO 175 / 200 mm
+ 7 ALTEZZE DI TAGLIO
+ REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
+ SOFT GRIP

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA

RUOTE MAGGIORATE

8 028815 654005

PALLET: 8 P.ZI

POLAR ITALIA

COD. 67400
RASAERBA A BENZINA

Cilindrata	132 cc
Potenza	4,0 HP
Capacità cont. erba	40 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	400 mm
N° Altezze di taglio	7
Altezze di taglio min/max	25-75
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Dimensioni prodotto	710x525x410 mm
Peso netto/lordo	25/26 Kg

PLUS

+ REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
+ 7 REGOLAZIONI ALTEZZE DI TAGLIO
+ SOFT GRIP

8 028815 674003

PALLET: 6 P.ZI

COD. 65440
RASAERBA A BENZINA

Cilindrata	132 cc
Potenza	3,5 HP
Capacità cont. erba	50 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	410 mm
N° Altezze di taglio	7
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Trazione	Si
Altezza ruote (ant/post)	150/200 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	710x525x410 mm
Peso netto/lordo	29/33 Kg

4 TEMPI

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

PLUS

+ RUOTE MAGGIORATE DIAMETRO 175 / 200 MM
+ 6 ALTEZZE DI TAGLIO
+ REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
+ SOFT GRIP
+ TRAZIONATO

TRAZIONE

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA

RUOTE MAGGIORATE

8 028815 654401

PALLET: 6 P.ZI

COD. 65470
RASAERBA A BENZINA

Cilindrata	151 cc
Potenza	3,6 HP
Capacità cont. erba	55 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	460 mm
N° Altezze di taglio	7
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Taglio/raccolta/mulching
Trazione	Si
Altezza ruote (ant/post)	180/200 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	780x545x500 mm
Peso netto/lordo	34/37 Kg

4 TEMPI

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

MULCHING

TRAZIONE

PLUS

+ ACCENSIONE / ARRESTO CON SISTEMA DI SICUREZZA
+ TRAZIONATO

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA

RUOTE MAGGIORATE

8 028815 654708

PALLET: 6 P.ZI

ACCESSORI PER RASAERBA

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE ACCESSORIO	COMPATIBILITÀ
96123	8028815961233	lama di taglio - rasaerba a scoppio taglio 410 mm	65400 65440
96127	8028815961271	lama di taglio - rasaerba a scoppio taglio 410 mm	65400A 65440A 65400L 65440L
96124	8028815961240	lama di taglio - rasaerba a scoppio taglio 460 mm	65470 65470L
96125	8028815961257	lama di taglio - rasaerba a scoppio taglio 508 mm	65450
96128	8028815961288	lama di taglio - rasaerba a scoppio taglio 530 mm	65450A 65450L 65451L
96121	8028815961219	lama di taglio - rasaerba elettrico taglio 360 mm	65460
96122	8028815961226	lama di taglio - rasaerba elettrico taglio 320 mm	65410
96111	8028815961110	batteria - rasaerba 4T avviamento elettrico	65451A 65451L

COD. 65450
RASAERBA A BENZINA

Cilindrata	173 cc
Potenza	4,5 HP
Capacità cont. erba	65 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	530 mm
N° Altezze di taglio	8
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Trazione	Si
Altezza ruote (ant/post)	200/280 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	890x583x500 mm
Peso netto/lordo	36/39 Kg

4 TEMPI

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

TRAZIONE

MULCHING

8 028815 654500

PALLET: 6 P.ZI

COD. 65451
RASAERBA A BENZINA

AVVIAMENTO **ELETTRICO**

Cilindrata	173 cc
Potenza	4,5 HP
Avviamento	Elettrico
Capacità cont. erba	65 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	530 mm
N° Altezze di taglio	8
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Trazione	Si
Altezza ruote (ant/post)	200/280 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	890x583x500 mm
Peso netto/lordo	39/42 Kg

4 TEMPI

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

TRAZIONE

MULCHING

8 028815 654517

PALLET: 6 P.ZI

PLUS (SU 65450 E 65451)

+ REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
+ FORO DI LAVAGGIO RAPIDO
+ TAGLIO MULCHING
+ SUPPORTO PORTA-BOTTIGLIE
+ TRAZIONATO
+ SOFT GRIP

TRAZIONE

MULCHING

RIDER RASAERBA | A BENZINA

4 TEMPI

+ SENSORE
CONTENITORE DI RACCOLTA PIENO

PLUS
+ 5 ALTEZZE DI TAGLIO
+ 4 VELOCITÀ DI GUIDA + RETRO

POLAR ITALIA

COD. 67490
RIDER RASAERBA A BENZINA

Motore	196 cc - 4,8 KW/6,5 HP
Batteria	12V - 7Ah
Avviamento	Elettrico
Potenza a 3600 rpm	4,8 KW/6,5 HP
Consumo	0,9 L/h
Velocità di guida	1°:1,5 Km/h 2°:2,0 Km/h 3°:3,0 Km/h 4°:4,6 Km/h R:2,3 Km/h
Larghezza di taglio	610 mm (24")
Altezza di taglio	35-75 (N°Altezze: 5)
Diametro ruote	ANTERIORI 10x3,5 POSTERIORI 13x5
Efficienza di lavoro	Fino a 2600 m2/h
Dimensioni	1750x700x980 mm
Peso	110 Kg

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

8 028815 674904

RICAMBIO LAMA DI TAGLIO PER COD. 67490		
96120	8028815961202	

ROBOT RASAERBA | A BATTERIA

COD. 65490
ROBOT RASAERBA

Batteria (1 in dotazione)	LI-ion 21,6V/2600mAh
Adattatore di rete	29,2V/2A per 90V-230V
Cavo delimitazione	**mt. 100**
Rumorosità	65 dB(A) (Durante il taglio) 70 dB(A)
Sistema di taglio	4 lame pivottanti (+ 4 di ricambio)
Altezza di taglio	da 25 a 55 mm
Larghezza di taglio	18 cm
Superficie di taglio	con 1 batteria: 500mq ± 20%
Pendenza di lavoro max	30°
Motore lame	**BDLC (BRUSHLESS)**
Velocità motore lame	3200-3500 rpm
Motore ruota	BDLC (brushless)
Peso netto/lordo	17 Kg
Dimensioni prodotto	50x35x23 cm

+ MOTORE BRUSHLESS
+ PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

PLUS
- + SENSORE RUOTA
- + SENSORE PIOGGIA
- + SENSORE SINISTRO
- + PULSANTE EMERGENZA
- + MOTORE BRUSHLESS
- + WIFI
- + 4 MODALITÀ DI TAGLIO
- + BLOCCO SICUREZZA CON PIN
- + SCHERMO LCD
- + RITORNO AUTOMATICO ALLA BASE
- + 4 LAME DI RICAMBIO INCLUSE

8 028815 654906

PALLET:
14 PZI

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE ACCESSORIO
COD 65534	8028815655347	Batteria 2600 mAh
COD 96531	8028815965316	Cavo delimitazione mt 100
COD 96532	8028815965323	Picchetti per cavo delimitazione 100 pcs
COD 96533	8028815965330	Kit lame 4 pezzi

SPAZZATRICE | ELETTRICA

NEW PRODUCT

COD. 65485
SPAZZATRICE ELETTRICA

Potenza	1800 W
Tensione - frequenza	230V/50Hz
Sacco raccolta	45 L
Altezze di lavoro	5 (da -12 a +6 mm)
Angolazione	3 REGOLAZIONI
Larghezza di lavoro	38 cm
Diametro spazzola	12,8 cm
Grado protezione	IPX4
Diametro ruote	20 cm (anteriori) 15 cm (posteriori)
Peso netto/ lordo	12,7/14,5 Kg

8 028815 654852

PALLET:
ND

UTILIZZO:
Adatto alla pulizia di cortili e vialetti e a rinfrescare l'erba sintetica e naturale.
Ideale per pulire aree di dimensioni medio-piccole da detriti e rametti.

SACCO DA 45 L
Per raccogliere più detriti e facilitare la pulizia

REGOLABILE
Altezze di lavoro con 5 regolazioni e 3 regolazioni di angolazione

PRATICITÀ
Leggero, facile da usare e con bassa manutenzione

AMPIA SPAZZOLA
Rinfresca l'erba sintetica e pulisce zone di piccole e medie dimensioni da detriti e rametti.

MOTOPOMPE / ELETTROPOMPE

COD. 35601
MOTOPOMPA A BENZINA 4T

4 TEMPI

ACQUE CHIARE

Motore	7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,5 L
Rumorosità max	107 dBA
Materiale scocca	Alluminio
Acque	Chiare
∅ Aspirazione	50 mm
Flusso massimo	33 mc³/h
Prevalenza	26 m
Dimensioni	475x395x390 mm
Peso netto/lordo	23/24 Kg

8 028815 356015

PALLET: 16 P.ZI

COD. 35604
MOTOPOMPA A BENZINA 4T

4 TEMPI

ACQUE CHIARE

Motore	7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,5 L
Rumorosità max	107 dBA
Materiale scocca	Alluminio
Acque	Chiare
∅ Aspirazione	80 mm
Flusso massimo	60 mc³/h
Prevalenza	28 m
Dimensioni	500x365x400 mm
Peso netto/lordo	24/25 Kg

8 028815 356046

PALLET: 16 P.ZI

COD. 35605
MOTOPOMPA A BENZINA 4T

4 TEMPI

ACQUE CHIARE

Motore	7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,5 L
Rumorosità max	107 dBA
Materiale scocca	Alluminio
Acque	Chiare
∅ Aspirazione	50 mm
Flusso massimo	19 mc³/h
Prevalenza	80 m
Dimensioni	500x400x400 mm
Peso netto/lordo	23/24 Kg

DOPPIA GIRANTE

80 METRI ALTA PREVALENZA

8 028815 356053

PALLET: 16 P.ZI

COD. 35603
MOTOPOMPA 2T

2 TEMPI

ACQUE CHIARE — ACQUE SCURE

Motore	2,0 HP
Cilindrata	52 cc
Giri minuto	3000
Serbatoio	1,2 L
Rumorosità max	114 dBA
Materiale scocca	Alluminio
Acque	Chiare / Scure
∅ Aspirazione	38 mm
Flusso massimo	20 mc³/h
Altezza massima	26 m
Dimensioni	390x220x310 mm
Peso netto/lordo	10/12 Kg

8 028815 356039

PALLET: 24 P.ZI

NEW PRODUCT

COD. 35622
ELETTROPOMPA

Potenza	1200 W
Materiale scocca	Resina /Inox
Acque	Chiare
Galleggiante	Sì
Temperatura liquido	35 C° max
Profondità max. uso	12 m
Prevalenza	40 m
Flusso max.	6.000 L/h
Classificazione IP	IPX8
Cavo alimentazione	15 m
Dimensioni prodotto	190x195x345 mm
Peso netto/lordo	9,8/10 Kg

ACQUE CHIARE

SISTEMA "HIGH LIFT PUMP"
Sistema brevettato che permette di raggiungere un'altezza di aspirazione **fino a 40m**.
Applicabile per profondità elevate (es. pozzi profondi e simili)

8 028815 356220

PALLET: ND

ACQUE CHIARE

ACQUE SCURE

COD. 35620
ELETTROPOMPA CON TRITURATORE

GIRANTE TRITURATORE

Potenza	1100 W
Materiale scocca	Resina + Acciaio Inox
Acque	Chiare/scure
Flusso	310 L/min
Profondità max uso	5 m
Prevalenza max	13 m
Galleggiante	Sì
Classificazione IP	IP 68
Temperatura liquido	max 40°C
Valore PH liquido	4 - 10
Dimensioni prodotto	190x185x290 mm
Peso netto/lordo	20/21 Kg

8 028815 356206

PALLET: 80 P.ZI

ACQUE CHIARE

COD. 35621
ELETTROPOMPA

IDEALE PER POZZI ARTESIANI

Potenza	1100 W
Materiale scocca	Acciaio Inox
Acque	Chiare
Flusso massimo	45 L/m
Profondità max uso	20 m
Prevalenza max	100 m
Classificazione IP	IP 68
Temperatura max liquido	40°C
Valore PH liquido	6,5-8,5
Cavo alimentazione	20 m
Dimensioni prodotto	190x185x290 mm
Peso netto/lordo	4,7/5,2 Kg

8 028815 356213

PALLET: 80 P.ZI

ACQUE CHIARE

COD. 35610
ELETTROPOMPA

Potenza	250 W
Materiale scocca	Resina antiurto
Acque	Chiare
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	7,0 m
Prevalenza.	6,0 m
Portata	6000 L/h
Classificazione IP	IP 68
Ø Tubo mandata	1-1/2"
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	190x185x290 mm
Peso netto/lordo	3,5/4,0 Kg

8 028815 356107

PALLET: 80 P.ZI

ACQUE CHIARE

SISTEMA QUICK CONNECTION

COD. 35611
ELETTROPOMPA

NEWDESIGN

Potenza	750 W
Materiale scocca	Resina antiurto
Acque	Chiare
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	7,0 m
Prevalenza	9,5 m
Portata	13.000 L/h
Classificazione IP	IP 68
Ø Tubo mandata	1-1/2"
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	190x185x290 mm
Peso netto/lordo	4,7/5,2 Kg

8 028815 356114

PALLET: 80 P.ZI

ACQUE CHIARE

ACQUE SCURE

COD. 35612
ELETTROPOMPA

Potenza	750 W
Materiale scocca	Resina antiurto
Acque	Chiare/scure
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	8,5 m
Prevalenza	7,0 m
Flusso max.	13.000 L/h
Classificazione IP	IP 68
Ø Tubo mandata	1-1/4"
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	190x185x345 mm
Peso netto/lordo	4,4/4,8 Kg

8 028815 356121

PALLET: 80 P.ZI

ACQUE CHIARE

COD. 35615
ELETTROPOMPA

NEWDESIGN

Potenza	600 W
Materiale scocca	Resina antiurto
Acque	Chiare
Galleggiante	No
Protezione termica	Sì
Prevalenza	35,0 m
Flusso max.	3.000 L/h
Classificazione IP	IPX4
Ø Tubo mandata	1
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	390x225x260 mm
Peso netto/lordo	6,7/7,5 Kg

8 028815 356152

PALLET: 50 P.ZI

ACQUE CHIARE

ACQUE SCURE

COD. 35614
ELETTROPOMPA

Potenza	750 W
Materiale scocca	Acciaio Inox
Acque	Chiare/scure
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	8,5 m
Prevalenza	8,0 m
Flusso max.	13.000 L/h
Classificazione IP	IP 68
Ø Tubo mandata	1-1/2"
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	194x194x410 mm
Peso netto/lordo	5,2/5,8 Kg

8 028815 356145

PALLET: 80 P.ZI

ACQUE CHIARE

COD. 35613
ELETTROPOMPA

NEWDESIGN

Potenza	550 W
Materiale scocca	Acciaio Inox
Acque	Chiare
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	7,5 m
Prevalenza	7,0 m
Flusso max.	8.500 L/h
Classificazione IP	IP 68
Ø Tubo mandata	1-1/4"
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	225x165x323 mm
Peso netto/lordo	4,1/4,5 Kg

8 028815 356138

PALLET: 80 P.ZI

BIOTRITURATORE | A BENZINA

COD. 35900
BIOTRITURATORE

4 TEMPI

Potenza	3,1 Kw
Cilindrata	175 cc
Capacità carburante	1 L
Capacità olio	0,5 L
Capacità raccolta	30 L
Tramoggia di alimentazione	4,4 cm
Diametro triturazione max	45 mm
Diametro taglio lama	225 mm
Ruote (x2)	Ø 20 cm

PLUS
+ TRASMISSIONE A CINGHIA
+ SCOCCA IN ACCIAIO SMALTATO
+ CONTENITORE RACCOLTA RIMOVIBILE

8 028815 359009

PALLET: 6 P.ZI

CONTENITORE 30L
RIMOVIBILE

+TRASMISSIONE A CINGHIA

MOTOTRIVELLE | A MISCELA

COD. 35180
MOTOTRIVELLA MANUALE

Motore	2 Tempi - 2,0 HP
Cilindrata	52 cc
Velocità motore	3000 ±200 rpm
Capacità serbatoio	1,2 L
Avviamento	Manuale
Lunghezza trivelle	800 mm
Diametro trivelle	100, 150, 200 mm
Dimensioni (Testa)	320x150x280 mm
Peso	3,5 Kg

PLUS
+ 3 TRIVELLE IN DOTAZIONE
+ KIT ATTREZZI
+ DOSATORE MISCELA

8 028815 351805

PALLET: 8 P.ZI

3 TRIVELLE INCLUSE

RICAMBIO ASTA TRIVELLA 200x800 mm		
93166	8028815931663	

RICAMBIO ASTA TRIVELLA 150x800 mm		
93165	8028815931656	

RICAMBIO ASTA TRIVELLA 100x800 mm		
93164	8028815931649	

BENZINA ALCHILATA MARLINE

DISTRIBUITO DA VINCO srl

NOVITÀ!

MIGLIORE PER LA SALUTE
MIGLIORE PER L'AMBIENTE
MIGLIORE PER I MOTORI

COS'È LA BENZINA ALCHILATA?

Il nome viene dal termine alchilazione, cioè il processo utilizzato per produrre la materia prima.
è ottenuto con un particolare e costoso processo che solo poche raffinerie in Europa sono in grado di effettuare
La base di partenza è la parte gassosa, prevalentemente isobutano ed isobutene, ovvero la parte più pulita del greggio

MINIMO D'ORDINE:
6 CARTONI ASSORTITI

CONFEZIONAMENTO IN CARTONE MULTIPLO *

+ Riduce la produzione di gas di scarico nocivi.
+ 90% in meno di emissioni rispetto alla benzina classica
+ Riduce considerevolmente i danni all'ambiente.
+ Durabilità fino a 3 anni, senza perdere qualità.
+ Pronta all' uso e senza rischio di errore di dosaggio

PER CONFEZIONI DA 1 LITRO:

NEW COD. 60021
COD. 60041 → 12 PEZZI X CARTONE

PER CONFEZIONI DA 2 LITRI:

COD. 60022
COD. 60042 → 10 PEZZI X CARTONE

PER CONFEZIONI DA 5 LITRI:

COD. 60025
COD. 60045 → 4 PEZZI X CARTONE

2 TEMPI

x12

NOVITÀ! COD. 60021 — CONFEZIONE DA 1 LITRO — 1L

MULTIMBALLO 12 PEZZI *
Marline Premium - 2 TEMPI 2,8%

EAN 3255670000110

x10

COD. 60022 — CONFEZIONE DA 2 LITRI — 2L

MULTIMBALLO 10 PEZZI *
Marline Premium - 2 TEMPI 2,8%

EAN 3255670000011

x4

COD. 60025 — CONFEZIONE DA 5 LITRI — 5L

MULTIMBALLO 4 PEZZI *
Marline Premium - 2 TEMPI 2,8%

EAN 3255670000028

4 TEMPI

x12

NOVITÀ! COD. 60041 — CONFEZIONE DA 1 LITRO — 1L

MULTIMBALLO12 PEZZI *
Marline Premium - 4 TEMPI

EAN 3255670000127

x10

COD. 60042 — CONFEZIONE DA 2 LITRI — 2L

MULTIMBALLO 10 PEZZI *
Marline Premium - 4 TEMPI

EAN 3255670000066

x4

COD. 60045 — CONFEZIONE DA 5 LITRI — 5L

MULTIMBALLO 4 PEZZI *
Marline Premium - 4 TEMPI

EAN 3255670000042

YouTube

VIDEO DIMOSTRATIVO: CONFRONTO TRA CARBURANTE CLASSICO VS CARBURANTE

TEST DEL PALLONCINO


TEST DEL POLISTIROLO

TEST DEL FUOCO

COD. 35145
ELETTROZAPPA

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	1050 W
Giri minuto	390
N°marce avanti/indietro	1 avanti
Larghezza di lavoro	360 mm
Profondità vanghe	205 mm
Dimensioni prodotto	505x385x305 mm
Peso netto/lordo	9,5/10,5 kg

8 028815 351454

PALLET: 20 P.ZI

COD. 35105
MOTOZAPPA A BENZINA

4 TEMPI

Motore	4T - 3,5 HP
Cilindrata	98 cc
Giri minuto	3600
N° marce avanti/indietro	1 avanti
Serbatoio	1,0 L
N° larghezze di lavoro	1 – 450 mm
Profondità vanghe	150 mm
Dimensioni prodotto	670x370x645 mm
Peso netto/lordo	31/33 Kg

8 028815 351058

PALLET: 8 P.ZI

COD. 35110
MOTOZAPPA A BENZINA

4 TEMPI

Motore	4T - 4,5 HP
Cilindrata	140 cc
Giri minuto	3600
N° marce avanti/indietro	1 avanti
Serbatoio	0,8 L
N° larghezze di lavoro	2 – 450/650 mm
Profondità vanghe	150 mm
Dimensioni prodotto	700x410x710 mm
Peso netto/lordo	33/35 Kg

8 028815 351102

PALLET: 8 P.ZI

PLUS

+ ZAPPE FORGIATE
+ MANICO REGOLABILE
+ 2 LARGHEZZE DI LAVORO (SOLO COD.35110)

COD. 35121
MOTOZAPPA A BENZINA

4 TEMPI

Motore	4T - 6,5 HP
Cilindrata	196 cc
Giri minuto	3300
Serbatoio	3,6 L
N° larghezze di lavoro	1 – 500 mm
Profondità di lavoro	100 - 260 mm
Diametro vanghe	326 mm
Dimensioni prodotto	125x62x98 cm
Peso netto/lordo	51/53 Kg

PLUS
+ ZAPPE FORGIATE

8 028815 351218

PALLET: 4 P.ZI

COD. 35150
MOTOZAPPA 2 TEMPI

2 TEMPI

Motore	2T - 2,0 HP
Cilindrata	52 cc
Giri minuto	3000
Serbatoio	1,2 L
Larghezza di lavoro	300 mm
Profondità vanghe	100-150 mm
Dimensioni prodotto	500x470x110 mm
Peso netto/lordo	14,5/15,5 Kg

PLUS
+ MANICO REGOLABILE
+ PARAURTI FRONTALE

8 028815 351508

PALLET: 20 P.ZI

COD. 37100
MOTOZAPPA 2 TEMPI

2 TEMPI

Motore	2T - 2,0 HP
Cilindrata	52 cc
Giri minuto	3000
Serbatoio	1,2 L
Larghezza di lavoro	300 mm
Profondità vanghe	100-150 mm
Dimensioni prodotto	500x470x110 mm
Peso netto/lordo	14,5/15,5 Kg

PLUS
+ MANICO REGOLABILE
+ PARAURTI FRONTALE

8 028815 371001

PALLET: 20 P.ZI

COD. 35131
MOTOZAPPA A BENZINA

4 TEMPI

Motore	4T - 7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,6 L
N° larghezze di lavoro	2 – 500/800 mm
Profondità di lavoro	150 - 300 mm
Diametro vanghe	326 mm
Dimensioni prodotto	1380×650×970 mm
Peso netto/lordo	65/67 Kg

ALTEZZA MANICO
REGOLABILE

8 028815 351317

PALLET:4 P.ZI

2 MARCE AVANTI
1 RETRO



MONTAGGIO 1 : ZAPPATURA
[RUOTE IN METALLO + ZAPPE]

MONTAGGIO 2 : TRASPORTO
[RUOTE TASSELLATE + GANCIO TRAINO]

PREDISPOSIZIONE
GANCIO TRAINO

MOTOCARRIOLE A RUOTE | A BENZINA

COD. 65920
MINI TRANSPORTER

CARICO 300Kg MAX

Motore	4T - 1,4 Kw
Carico massimo	300 Kg
Dimensioni interne carico	88,5 x 69 x 56,5 cm
Materiale scocca	Acciaio smaltato
Sistema di ribaltamento	Manuale
Angolo ribaltamento	80°
Trasmissione	Motore-cambio-ruote
Capacità arrampicamento	25° (senza carico)
Modalità avviamento	A strappo
Marce	3 + 1 indietro
Ruote	4.00-8
Altezza libera dal suolo	130 mm
Dimensioni	152x69x105 cm
Peso netto	150 Kg

4 TEMPI EURO 5 ECO - COMPATIBILE

RIBALTAMENTO MANUALE

4 RUOTE TASSELLATE

PLUS

+ RIBALTAMENTO MANUALE
+ 4 RUOTE TASSELLATE
+ 3 MARCE AVANTI - 1 INDIETRO

8 028815 659208

MOTOCARRIOLE A CINGOLI | A BENZINA

COD. 65900
MINI TRANSPORTER

4 TEMPI EURO 5 ECO - COMPATIBILE

CARICO 320Kg MAX

Motore	4T - 6,5 Hp
Cilindrata	196 cc
Carico massimo	320 Kg
Dimensioni interne carico	85x57x29 cm
Materiale scocca	Acciaio smaltato
Sistema di ribaltamento	Manuale
Angolo di ribaltamento	60°
Capacità arrampicamento	25°
Modalità avviamento	A strappo
Marce	6 + 2
Dimensioni	160x60x92 cm
Peso netto	156 Kg

+ PER TERRENI IMPERVI O ACCIDENTATI
+ GRIP SUPERIORE
+ SICUREZZA DI LAVORO MAGGIORE
+ IDEALE PER AMBIENTI EDILI
+ TRASPORTO CARICHI PESANTI IN PENDENZA

RIBALTAMENTO MANUALE

SPONDE A CERNIERA



PLUS

+ SPONDE A CERNIERA
+ PANNELLO EASY CONTROL
+ TENSIONE DEI CINGOLATI REGOLABILE
+ 6 MARCE AVANTI - 2 INDIETRO

8 028815 659000

COD. 65910
MINI TRANSPORTER

CARICO 500Kg MAX

Motore	4T -7,0 Hp
Cilindrata	212 cc
Carico massimo	500 Kg
Dimensioni interne carico	125x82,5x29 cm
Materiale scocca	Acciaio smaltato
Sistema di ribaltamento	Idraulico
Angolo di ribaltamento	50°
Capacità arrampicamento	25°
Modalità avviamento	A strappo
Marce	3 + 1
Dimensioni	203,5x89,5x119 cm
Peso netto	270 Kg

8 028815 659109

+ PER TERRENI IMPERVI O ACCIDENTATI
+ GRIP SUPERIORE
+ SICUREZZA DI LAVORO MAGGIORE
+ IDEALE PER AMBIENTI EDILI
+ TRASPORTO CARICHI PESANTI IN PENDENZA

4 TEMPI

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

PLUS
+ SPONDE A CERNIERA
+ PANNELLO EASY CONTROL
+ RIBALTAMENTO CON CILINDRO IDRAULICO
+ TENSIONE DEI CINGOLATI REGOLABILE

3 MARCE AVANTI
1 RETRO

SPONDE A CERNIERA



RIBALTAMENTO CON CILINDRO IDRAULICO

CINGOLATI CON TENSIONE REGOLABILE

POLAR ITALIA

COD. 37900
SCUOTIOLIVE A BATTERIA

VOLTAGGIO UTENSILE **12V**

BATTERIA NON INCLUSA
Consigliata 30Ah/60Ah

Voltaggio	12 V
Potenza	130 W
Velocità motore	800-1000 rpm
Larghezza rastrello	255 mm
Cavo	15 m
Asta telescopica	Da 2,1 a 2,9 m
Rumorosità	102 db(A)
Peso senza cavo	3,4 Kg
Ø tubo esterno	35 mm
Ø tubo interno	28,5 mm
Peso netto	3,5 Kg (sn accessori) 7,0 Kg (con accessori)

PLUS
+ ASTA TELESCOPICA
+ PETTINE IN TECNOPOLIMERO

CAVO 15 METRI

8 028815 379007

PALLET: 28 P.ZI

POLAR ITALIA

COD. 37901
SCUOTIOLIVE A BATTERIA

VOLTAGGIO UTENSILE **34V**

BATTERIA NON INCLUSA
Consigliata 30Ah/60Ah

Voltaggio	34 V
Potenza	536 W
Velocità motore	1350 rpm
Rastrello	Ala di gabbiano - 8 denti
Diametro denti	5 mm
Larghezza rastrello	295 mm
Lunghezza rastrello	450 mm
Cavo	15 m
Asta telescopica	Regolabile da 2,2 a 3,4 m
Peso senza cavo	2,9 Kg
Ø tubo esterno	35 mm
Ø tubo interno	29,6 mm
Peso netto	3,4 Kg (con cavo)

PLUS
+ PETTINE IN FIBRA DI CARBONIO
+ ASTA TELESCOPICA
+ INVERTOR BOX: CONVERTE LA POTENZA DELLA BATTERIA DA 12 V A 30-36 V
+ VELOCITÀ REGOLABILE

CAVO 15 METRI

8 028815 379014

PALLET: 30 P.ZI

MADE IN TURKEY



COD. 37902
SCUOTIOLIVE A BATTERIA

VOLTAGGIO UTENSILE 21V

MADE IN ITALY

SENZA FILI

BATTERIA E CARICABATTERIA
NON INCLUSI

Voltaggio	21 V
Potenza	80 W
Velocità motore	1500 rpm
Rastrello	Fibra di carbonio
Consumo	2,5 Ah/h
Durata di lavoro	3 h
Rumorosità	71 dba
Larghezza rastrello	400 mm
Asta telescopica	Regolabile da 1,5 a 2,5 m
Peso netto	2,0 Kg (senza batteria) 2,7 Kg (con batteria)

+ ASTA IN ALLUMINIO ANODIZZATO ULTRALEGGERO E TRATTAMENTO ANTIUSURA
+ REBBI IN FIBRA DI CARBONIO E VETRO
+ 3 TESTINE DI RICAMBIO INCLUSE
+ CORDLESS

8 028815 379021

PALLET: 52 P.ZI

COD. 37903
POTATORE A BATTERIA

VOLTAGGIO UTENSILE 21V

MADE IN ITALY

SENZA FILI

BRUSHLESS

BATTERIA E CARICABATTERIA
NON INCLUSI

Barra carving

Voltaggio	21 V
Potenza	150 W
Capacità produttiva	100 kg/h
Consumo	2,5 Ah/h
Ore di lavoro	Oltre 4 ore
Rumorosità	89 dB(A)
Asta fissa	180 cm
Catena	Passo 1.1 1/4. 48 maglie
Velocità di taglio	11 m/s
Peso netto	1,75 Kg (senza batteria) 2,35 Kg (con batteria)

+ MOTORE BRUSHLESS
+ LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA CATENA
+ SCHEDA ELETTRONICA ANTIURTO
+ BARRA CARVING
+ ASTA IN ALLUMINIO ANODIZZATO ULTRALEGGERO E TRATTAMENTO ANTIUSURA
+ CORDLESS

8 028815 379038

PALLET: 100 P.ZI

ACCESSORI SCUOTIOLIVE

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
37912	8028815379120	batteria 21V-8,4Ah	37902 - 37903
37913	8028815379137	caricabatteria	batteria 37912

RICAMBI GARDEN

CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO
93136	8028815931366	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggio	35200 35220 35250 35270 35700
96261	8028815962612	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35105 35130
93130	8028815931304	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35290
93134	8028815931342	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35700
93135	8028815931359	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35280
93143	8028815931434	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35800
93146	8028815931465	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35801
93139	8028815931397	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35700
35194	8028815351942	Accessorio tagliasiepi	35704
35197	8028815351973	Accessorio tagliasiepi	35250A 35260 35450 35460
93334	8028815933346	Bobina	35000 35030 35300 35330
93751	8028815937511	Bobina	35700
93654	8028815936545	Bobina	35700
96081	8028815960816	bobina	35130
35251	8028815352512	bobina - per decespugliatore	35220 35220A 35220S 35250 35260
96107	8028815961073	bobina - per rasaerba 4T	65450 65450A 65450L
96117	8028815961172	bobina - per rasaerba 4T	65470A
93812	8028815938129	bobina - soffiatore	35801
93811	8028815938112	bobina - tagliasiepi	35403
93810	8028815938105	bobina - decespugliatore tagliasiepi 25cc	35210 35270 35270S 37270 35403
93654	8028815936545	bobina - per decespugliatore	35700
93800	8028815938006	bobina - per decespugliatore	35450A 35460A 35455
93808	8028815938082	bobina - per decespugliatore	35700A 35700S
35223	8028815352239	bobina - per decespugliatore	35220 35250 35260
35705	8028815357050	bobina - per decespugliatore	35700
93804	8028815938044	bobina - per decespugliatore	35290A
93808	8028815938082	bobina - per decespugliatore	35700A 35700S
93803	8028815938037	bobina - per decespugliatore	35220 35220A 35220S 35250 35260
93805	8028815938051	bobina - per motosega	35020 35420 35421
93806	8028815938068	bobina - per motosega	35320 35320A 35350 37320 37321
93801	8028815938013	bobina - per motosega	35040
93806	8028815938068	bobina - per motosega	35320 35320A 35350 37320 37321
93802	8028815938020	bobina - per motosega	35010 35430 35440 35440A 37430 3
96105	8028815961059	bobina - per rasaerba 4T	65440 65440A 65470
93809	8028815938099	bobina - per soffiatore 2T	35800A
93810	8028815938105	bobina - per soffiatore 2T	35800A
93219	8028815932196	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35200A 35200S
93213	8028815932134	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35220 35250 35200 37320
93214	8028815932141	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35270 35270S 35450
93215	8028815932158	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35290
93223	8028815932233	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35220A 35220S
93226	8028815932264	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35290A
93480	8028815934800	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35450A 35460A 35455
93211	8028815932110	campana colleg. asta - per decespugliatore 4T solo elemento collegamento	35700
35433	8028815354332	filtro aria - per decespugliatore	35200 35220 35250 35260 35290
35271	8028815352710	filtro aria completo air box - per decespugliatore	35210 35270 35270S 35450
93261	8028815932615	frizione - per decespugliatore frizione grande con molla	35200 35200A 35200S 35220 35220A
93260	8028815932608	frizione - per decespugliatore frizione piccola con molla	35450 35450A 35460A 35270 35210
93911	8028815939119	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35450 35270 35270S 35210 37270
93231	8028815932318	manicotto giunzione - per decespugliatore multifunzione	35230 35250 35250A 35450 35450A
93235	8028815932356	maniglia - per motosega potatura	35320 35420 35421 37320 37321
93241	8028815932417	maniglia supporto asta - in plastica per decespugliatore	35220 35250 35270 35230 35210 35
93255	8028815932554	motore completo - per decespugliatore 52 cc	35220 37220 37250
93278	8028815932783	pompa olio - per motosega 25 cc	35320 35020 35420 35421 37350
93323	8028815933230	tappo serbatoio carburante - per motosega potatura	tutte le motoseghe da potatura
93363	8028815933636	tubi carburante - motosega potatura 25cc	35420 35421 35020 35320A

CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO
93163	8028815931632	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35180
93195	8028815931953	ammortizzatore - in gomma per motosega	35010 35040 35440 35440A
93196	8028815931960	ammortizzatore - in gomma per motosega	35000 35010 35030 35040 35440
93413	8028815934138	asta millerighe - 760 mm per decespugliatore	35200 35200S 35220 35220A 35220S
93410	8028815934107	asta millerighe - con connettori tagliabordi	35701
35410	8028815354103	asta millerighe - con connettori tagliabordi	35250 35260 35250A 35450A 37250
93416	8028815934169	asta millerighe per coppia conica - per multifunzione	35703 35703A
93612	8028815936125	Bobina	35200A 35450 35450A
93613	8028815936132	Bobina	35280
93860	8028815938600	Bobina	35800
95204	8028815952040	Bobina	35200
93167	8028815931670	campana colleg. trivella 2T gruppo completo	35180
93451	8028815934510	candela - per decespugliatore tipo CMR6A	35700 35700A 35700S
93453	8028815934534	Candela L8RTC	35000 35010 35030 35300 35330 35
95203	8028815952033	candela - per motosega tipo L8RTF	tutte le motoseghe da abbattimento
93503	8028815935036	Carburatore	35010 35430 35440
95303	8028815953030	Carburatore	35000 35300 35330
93394	8028815933940	Carburatore	35403
93510	8028815935104	Carburatore	35200 35200A 35270 35450
96224	8028815962247	Carburatore	35220 35250 35290 35220A 35250A
93513	8028815935135	carburatore - per decespugliatore 4T	35700 35700A 35700S
93394	8028815933940	carburatore - per decespugliatore e tagliasiepi 2T	35200 35200A 35200S 35270 35270S
93504	8028815935043	carburatore - per motosega potatura	35420 35320 35350 35020 3505
95325	8028815953252	carburatore - per motosega potatura Walbro	35320 35350 35020 35050 37320 37
93509	8028815935098	carburatore - per soffiatore 2T	35800A
93512	8028815935128	carburatore - per soffiatore 2T	35801
90100	8028815901000	carter motore - in plastica per decespugliatore	35450A 35455
90102	8028815901024	carter motore - in plastica per decespugliatore	35460A
93101	8028815931014	carter motore - in plastica per decespugliatore	35210 35270 35270S
93102	8028815931021	carter motore - in plastica per decespugliatore	35200
93103	8028815931038	carter motore - in plastica per decespugliatore	35200A 35200S 35460
93104	8028815931045	carter motore - in plastica per decespugliatore	35220 35250 35260
93106	8028815931069	carter motore - in plastica per decespugliatore	35290
93107	8028815931076	carter motore - in plastica per decespugliatore	35290A
93108	8028815931083	carter motore - in plastica per decespugliatore	35280
93109	8028815931090	carter motore - in plastica per decespugliatore	35700
93114	8028815931144	carter motore - in plastica per decespugliatore	35700A 35700S
96404	8028815964043	cavo acceleratore - per motozappa gruppo completo	35130
93153	8028815931533	coppia conica - per decespugliatore	35290 35290A 35280
93154	8028815931540	coppia conica - per decespugliatore	35703 35704 35703A
35168	8028815351683	Coppia lame	35121 35131
35113	8028815351133	Coppia Lame	35130
35807	8028815358071	filtro aria - motozappa 4T	35130
35209	8028815352093	filtro aria - per decespugliatore	35700
35012	8028815350129	filtro aria - per motosega abbattimento	35310 35300 35010 35440
36800	8028815336800	filtro aria - motozappa 4T	35105A 35110A
35208	8028815352086	filtro aria - per decespugliatore	35280
93226	8028815932260	filtro aria - per decespugliatore	35700
35006	8028815350068	filtro aria - per motosega abbattimento	35000
35023	8028815350235	filtro aria - per motosega potatura	35320 35350 35050 35420 35421 37
65802	8028815658027	filtro aria - per rasaerba 4 tempi 139 cc	65440 65470
65803	8028815658034	filtro aria - per rasaerba 4 tempi 173 cc	65450A
96803	8028815968034	filtro aria - per rasaerba 4 tempi 173 cc	65450
35218	8028815352185	filtro aria completo air box - per decespugliatore	35200A 35200S
35226	8028815352260	filtro aria completo air box - per decespugliatore	35700A 35700S
35802	8028815358026	filtro aria completo air box - per soffiatore 2T	35800A
35428	8028815354288	filtro aria completo air box - tagliasiepi 25 cc	35403
65804	8028815658041	filtro aria con air box - rasaerba 4T	65400L 65440L
93307	8028815933070	freno motore - per motosega	35330
93310	8028815933100	freno motore - per motosega	35030
93315	8028815933155	freno motore - per motosega	35000
93304	8028815933049	freno motore blu - per motosega	35320 35320A 35420 35350 35421
93309	8028815933094	freno motore nero - per motosega	35020
93267	8028815932677	frizione - per motosega abbattimento frizione + molla	35310 35010 35040 35430 35440 35
93265	8028815932653	frizione - per motosega potatura frizione + molla	35320 35350 35420 35020 3505
93264	8028815932646	frizione - per decespugliatore frizione con molla	35700 35700S
93266	8028815932660	frizione - per motosega abbattimento frizione + molla	35030 35000 35300 35330
93391	8028815933919	zaino con struttura in metallo senza culla oscillante	35290
93411	8028815934114	asta millerighe - 770 mm per decespugliatore multifunzione	35200 35200S 35220 35220A 35220S
93126	8028815931267	asta tubo metallo completa - con testina connettore mille righe	35280
93129	8028815931298	asta tubo metallo completa - con testina connettore mille righe	35200S 35220S
93121	8028815931212	asta tubo metallo completa connettore - per multifunzione	35230 35250 35250A
35231	8028815352314	barra di taglio - barra per accessorio motosega per multifunzione	35230 35250 35260
96106	8028815961066	bobina - per rasaerba 4T	65400 65400A 67400 65400L 65440L

CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	
93452	8028815934527	candela - per motosega soffiatore tipo L7T	35320 35050 35020 35321 35420 35	
93912	8028815939126	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35280	
93913	8028815939133	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35290	
93916	8028815939164	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35220A 35220S 35250A 35290A	
96915	8028815969154	gruppo avviamento - rasaerba	65450A 65450L 65451L 65470L	
93918	8028815939188	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35200A 35200S 35460	
93919	8028815939195	gruppo avviamento - per decespugliatore 4T	35700A 35700S	
96323	8028815963237	gruppo avviamento - per motosega potatura	35320 35350	
93461	8028815934619	gruppo avviamento nero - per motosega potatura	35430 35440 35440A	
93229	8028815932295	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35220 35250 35260 35280	
93905	8028815939058	gruppo avviamento - per motosega abbattimento	35000	
95336	8028815953368	gruppo avviamento - per motosega abbattimento in magnesio	35330 35030	
93464	8028815934640	gruppo avviamento - per motosega potatura silver	35020 35050	
93920	8028815939201	gruppo avviamento - per soffiatore 2T	35800A	
93923	8028815939232	gruppo avviamento - per soffiatore 2T	35801	
93922	8028815939225	gruppo avviamento - per tagliasiepi 25cc	35403	
96905	8028815969055	gruppo avviamento - rasaerba	65400	
96906	8028815969062	gruppo avviamento - rasaerba	65440 65470	
93902	8028815939027	gruppo avviamento nero - per motosega abbattimento	35010	
93903	8028815939034	gruppo avviamento nero - per motosega abbattimento	35040	
95316	8028815953160	gruppo avviamento rosso - per motosega abbattimento	35310	
93925	8028815939256	kit pistone cilindro - decespugliatore 2T	35220A 35220S	
93462	8028815934626	lama tagliasiepi - kit 2 lame per tagliasiepi	35402	
93463	8028815934633	lama tagliasiepi - kit 2 lame per tagliasiepi	35401	
93243	8028815932431	maniglia supporto asta - in plastica maggiorata per decespugliatore	35220A 35220S 35290A	
96133	8028815961332	manubrio - motozappa solo manubrio	35130	
93251	8028815932516	motore completo - per decespugliatore 25 cc	35270	
93252	8028815932523	motore completo - per decespugliatore 33 cc	35200	
93253	8028815932530	motore completo - per decespugliatore 33 cc	35200A 35200S	
93254	8028815932547	motore completo - per decespugliatore 43 cc	35250	
93285	8028815932851	motore completo - per decespugliatore 52 cc	35290A	
96148	8028815961486	motore completo - per motozappa 4 tempi benzina 196cc	35130	
93273	8028815932738	pignone trasmissione - elettrosega	35360A	
93408	8028815934084	protezione parasassi - per decespugliatore a scoppio	35290 35290A	
93406	8028815934060	protezione parasassi - per decespugliatore a scoppio	35200 35200A 35200S 35220 35250	
93401	8028815934015	protezione parasassi - per decespugliatore elettrico	35703 35704	
93281	8028815932813	sacco aspirazione - 45 litri per soffiatore elettrico	35810 35820	
93282	8028815932820	sacco aspirazione - 60 litri per soffiatore a scoppio	35800	
93293	8028815932936	serbatoio - per decespugliatore	35200 35220 35250 35260	
93294	8028815932943	serbatoio - per decespugliatore	35200A 35200S 35220A 35220S	
93321	8028815933216	tappo serbatoio carburante - per motosega	35000 35010 35030 35040 35440 35	
93371	8028815933711	tubo flessibile giunzione - per decespugliatore a zaino	35290 35290A	
35233	8028815352338	tubo prolunga - per decespugliatore multifunzione	35230 35250 35260	
93381	8028815933810	tubo soffiaggio - 2 sezioni per soffiatore a scoppio	35800	
93384	8028815933841	volano motore - per soffiatore 2T	35800A	

POLAR ITALIA

93171	8028815931717	accessorio lama tagliaerba - per decespugliatore, con 3 lame	37250	
35141	8028815931410	accessorio multifunzione sega completo	37250	
93190	8028815931908	accessorio multifunzione tagliasiepi completo	37250	
35321	8028815937085	barra di taglio - barra motosega 25 cm	37320	
35231	8028815352314	barra di taglio - barra accessorio motosega per multif.	37250	
96129	8028815961295	batteria - rasaerba rider	67490	
35223	8028815352239	bobina - per decespugliatore	37250	
96118	8028815961189	bobina - per rasaerba rider	67490	
96322	8028815963220	carburatore - per rasaerba rider	67490	
35204	8028815352048	carburatore - per decespugliatore 2T	37270	
35224	8028815352246	carburatore - per decespugliatore 2T	37220 37250	
93504	8028815935043	carburatore - per motosega potatura	37320	
35232	8028815352321	catena taglio - per decespugliatore multifunzione	37250	
93208	8028815932042	filtro aria - per decespugliatore	37220 37250	
96802	8028815968027	filtro aria - per rasaerba 4 tempi 100 cc	67400	
65811	8028815968119	filtro aria con air box - rasaerba rider	67490	
95305	8028815352055	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	37220 37250	
35323	8028815353236	gruppo avviamento - per motosega potatura	37320	
96120	8028815961202	lama di taglio - per rasaerba rider	67490	
96126	8028815961264	lama di taglio - per rasaerba a scoppio taglio 400 mm	67400	
35201	8028815352017	testina di taglio - decespugliatore	37220 37250 37270	

GARDEN TOOLS

FORBICI DA POTAURA / TRONCARAMI / TAGLIASIEPI / ACCETTE / SEGHETTI / TRAPIANTATORI / RASTRELLI / SARCHIATRICI / PIANTA BULBI ESTIRPATORI / SPANDICONCIME / SPRUZZATORI RULLO DA GIARDINO / CONNETTORI / TUBI AVVOLGIBILI

CODICE ARTICOLO	**58620** (Multimballo 1 p.zi) AVVOLGITUBO A CARRELLO
EAN	8718502586206
LUNGHEZZA TUBO DI INGRESSO	2 m
DIAMETRO TUBO	12 mm
UGELLO SPRAY	1 Pz
MATERIALE TUBO	PVC
MATERIALE STRUTTURA	PP + Acciaio

+ PLUS

Montaggio a parete

+ PLUS

Sistema automatico di bloccaggio e retrazione
Funzione di rotazione a 180°
Funzione di montaggio a parete

SOLO SU 58602:
Temperatura di utilizzo: -5/45°C
Ugello spray 8 selezioni

CODICE ARTICOLO	**58600** (Multimballo 1 p.zi) AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA PARETE	**58601** (Multimballo 1 p.zi) AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA PARETE	**58602** (Multimballo 1 p.zi) AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA PARETE
EAN	8718502586008	8718502586015	8718502586022
GIREVOLE	180°	180°	180°
LUNGHEZZA TUBO	20 m	30 m	20 m (tubo in PVC a maglia di rinforzo)
DIAMETRO TUBO	8 mm	12 mm	12 mm
LUNGHEZZA TUBO DI INGRESSO	2 m	2 m	2 m
PRESSIONE MAX.	8/24 bar	8/24 bar	8/24 bar

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**58750** (Multimballo 12 p.zi) **SET PISTOLE IRRIGATRICI 2 PZI**
EAN	8718502587500
CONTENUTO	Montaggio su tubo di irrigazione Pistola con getto d'acqua regolabile manualmente 1 pz Pistola multifunzionale con 8 selezioni di irrigazione 1 pz (getto pieno, irrigazione dolce, irrigazione centrale, nebulizzazione fine, getto forte, getto verticale, getto piatto, irrigazione a nebbia)

APPENDIBILE

+ PLUS UGELLO SPRAY 8 Selezioni

CODICE ARTICOLO	**58751** (Multimballo 12 p.zi) **PISTOLA IRRIGATRICE CON CONNETTORI**	**58752** (Multimballo 24 p.zi) **STARTER KIT DI IRRIGAZIONE CON UGELLO E CONNETTORI 4 PZI**	**58753** (Multimballo 12 p.zi) **SET CONNETTORE PER IRRIGAZIONE 4 PZI**
EAN	8718502587517	8718502587524	8718502587531
	Montaggio su tubo di irrigazione Pistola multifunzionale con 8 selezioni di irrigazione (getto pieno, irrigazione dolce, irrigazione centrale, nebulizzazione fine, getto forte, getto verticale, getto piatto, irrigazione a nebbia) Connettore 13/15mm Connettore 13/15mm con interruttore di blocco Connettore 21/26,5 mm (G1/2'- G3/4') ad innesto rapido	Montaggio su tubo di irrigazione Ugello Connettore 13/15mm Connettore 13/15mm con interruttore di blocco Connettore 21/26,5 mm (G1/2'- G3/4') ad innesto rapido	Montaggio su tubo di irrigazione Adattatore a una via 13/15 mm Connettore 13/15 mm Connettore 13/15mm con interruttore di blocco Connettore 21/26,5 mm (G1/2'- G3/4') ad innesto rapido

CODICE ARTICOLO	**58501** (Multimballo 1 p.zi) **SPANDICONCIME A RUOTE PNEUMATICHE**
EAN	8718502585018
CAPACITÀ	25 Litri
RUOTE	Diametro 20 cm (8")
MATERIALE	Tramoggia in PP / tubi in acciaio
DIMENSIONE	925x480x770 mm
PESO	5 Kg

CODICE ARTICOLO	**58502** (Multimballo 1 p.zi) **RULLO DA GIARDINO**
EAN	8718502585025
CAPACITÀ	48 Litri
MATERIALE/FINITURE	Acciaio inox A3 / Rivestimento protettivo in plastica
DIMENSIONE	320x600x1070 mm / Larghezza di lavoro (57cm)
PESO	10 Kg

CODICI SU QUESTA PAGINA: APPENDIBILI TRAMITE FORO SUL MANICO

+ PLUS

Impugnatura ergonomica - Indicatore di profondità - Foro d'aggancio sul manico

CODICE ARTICOLO	**58311** (Mult.12 p.zi) TRAPIANTATORE LARGO	**58312** (Mult.12 p.zi) TRAPIANTATORE PICCOLO	**58313** (Mult.12 p.zi) RASTRELLO PER FOGLIE 9 DENTI	**58314** (Mult.12 p.zi) SARCHIATRICE PER PIASTRELLE	**58315** (Mult.12 p.zi) MINIRASTRELLO A 5 DENTI	**58316** (Mult.24 p.zi) SARCHIATORE	**58317** (Mult.12 p.zi) PIANTABULBI
EAN	8718502583113	8718502583120	8718502583137	8718502583144	8718502583151	8718502583168	8718502583175
MATERIALE / FINITURE	Costruito in acciaio durevole/ Rivestimento protettivo in plastica e verniciatura in polvere						

CODICE ARTICOLO	**58328** (Multimballo 4 p.zi) SET ATTREZZI DA GIARDINO 4 PZI
EAN	8718502583298
CONTENUTO	Spatola da trapianto larga + Cazzuola da trapianto piccola +Rastrello per foglie a 9 denti +Ginocchiera
MATERIALE / FINITURE	Trapiantatori e rastrello costruiti in acciaio durevole Rivestimento in plastica e verniciatura in polvere Tappetino per ginocchia in gomma EVA

+ PLUS

Lama in acciaio al carbonio forgiato
Manico rinforzato in fibra di vetro assorbi-urti
Impugnatura antiscivolo in gomma (TPR + PP)
Rivestimento protettivo sulla lama

CODICE ARTICOLO	**58112** (Multimballo 6 p.zi) **ASCIA FIBRA DI VETRO**	**58113** (Multimballo 6 p.zi) **ASCIA FIBRA DI VETRO**	**58114** (Multimballo 6 p.zi) **ASCIA FIBRA DI VETRO**
EAN	8718502581126	8718502581133	8718502581140
LUNGHEZZA	39 cm	39,5 cm	61 cm
PESO	600 g	800 g	1 Kg
MATERIALE/FINITURE	Manico rinforzato in fibra di vetro / Impugnatura antiscivolo in gomma TPR+PP/ Lama in acciaio al carbonio forgiato rivestita in plastica		

APPENDIBILE

+ PLUS

Denti affilati ed extra-induriti, adatti al taglio del legno
Pulsante di sicurezza per evitare ripiegamenti accidentali
Impugnatura morbida per un maggior comfort

CODICE ARTICOLO	**58160** (Multimballo 12 p.zi) **SEGACCIO PIEGEVOLE**
EAN	8718502581607
LUNGHEZZA	19 cm
LAMA	Acciaio al carbonio SK5 /Rivest. cromo duro
MATERIALE	ABS+TPR (impugnatura)

APPENDIBILE

+ PLUS

Geometria dei denti ottimizzata per garantire la massima forza durante il taglio
Denti affilati ed extra-induriti, adatti al taglio del legno
Impugnatura ergonomica morbida a pistola
Fodero incluso

CODICE ARTICOLO	**58161** (Multimballo 12 p.zi) **SEGA DA POTATURA**
EAN	8718502581614
LUNGHEZZA	30 cm
LAMA	Acciaio al carbonio SK5 /Rivest. cromo duro
MATERIALE	ABS+TPR (impugnatura)



CODICE ARTICOLO	**58150** (Multimballo 12 p.zi) **SEGA AD ARCO 53 cm**	**58151** (Multimballo 12 p.zi) **SEGA AD ARCO 61 cm**
EAN	8718502581508	8718502581515
LUNGHEZZA	53 cm	61 cm
MATERIALE	Struttura Acciaio al carbonio SK5 ABS+TPR (impugnatura)	Acciaio 65 MN (Lama) ABS+TPR (impugnatura)

BLISTER APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**58001** (Mult.12 p.zi) **FORBICE A BYPASS**	**58002** (Mult.12 p.zi) **FORBICE AD INCUDINE**	**58031** (Mult.12 p.zi) **FORBICI IN ALLUMINIO 2 P.ZI**
EAN	8718502580013	8718502580020	8718502580310
CAPACITÀ DI TAGLIO	12 mm	10 mm	6 e 10 mm
MATERIALI/FINITURE	Cromo duro - Rivest. ILAG		Cromo duro - Maniglie in alluminio Rivestimento lama sup.Teflon (Bypass)

BLISTER APPENDIBILE

+ PLUS

Lama in acciaio al carbonio di alta qualità per un taglio preciso e facile affilatura

Su 58041-58042:
Funzione a leva per una capacità di taglio aggiuntiva

CODICE ARTICOLO	**58041** (Multimballo 12 p.zi) **TRONCARAMI BYPASS ELLITTICO**	**58042** (Multimballo 12 p.zi) **TRONCARAMI BYPASS ELLITTICO**	**58071** (Multimballo 12 p.zi) **TAGLIASIEPI**
EAN	8718502580419	8718502580426	871850258071
CAPACITÀ DI TAGLIO	40 mm	35 mm	8 mm
LUNGHEZZA	68 cm	68 cm	59 cm
MATERIALI/FINITURE	Lama superiore TEFLON antiaderente - Lama inferiore CROMO duro		

+ PLUS

Lama in acciaio al carbonio di alta qualità
Bracci telescopici a leva triangolari con impugnature comfort in alluminio

BLISTER APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**58045** (Multimballo 6 p.zi) **TRONCARAMI IBRIDO TELESCOPICO**	**58072** (Multimballo 6 p.zi) **TAGLIASIEPI TELESCOPICO**
EAN	8718502580457	8718502580723
CAPACITÀ DI TAGLIO	30 mm	8 mm
LUNGHEZZA	Estendibile da 67 a 102 cm	Estendibile da 70 a 93 cm
MATERIALI/FINITURE	Lama in acciaio al carbonio / Lama superiore TEFLON antiaderente - Lama inferiore CROMO duro	Lama in acciaio rivestimento TEFLON

APPENDIBILI

+ PLUS

Forti bracci in fibra di nylon per garantire leggerezza durante l'uso
Impugnature antiscivolo
Trasmissione ad ingranaggi per una capacità di taglio aggiuntiva.

CODICE ARTICOLO	**58061** (Mult.12 p.zi) TRONCARAMI BYPASS	**58062** (Mult.12 p.zi) TRONCARAMI A INCUDINE	**58081** (Mult.12 p.zi) TAGLIASIEPI
EAN	8718502580617	8718502580624	8718502580815
CAPACITÀ DI TAGLIO	30 mm	25 mm	8 mm
LUNGHEZZA	53 cm	53 cm	58,5 cm
MATERIALI FINITURE	Lama in acciaio al carbonio alta qualità Forti bracci in fibra di nylon Rivestimento lame: (superiore) TEFLON - (inferiore) Cromo duro		Lama in acciaio al carbonio HQ Forti bracci in fibra di nylon Rivestimento lame: TEFLON

APPENDIBILE

+ PLUS

lame temperate con trattamento termico chimico, garantisce una buona tenuta di affilatura e flessibilità della lama.

CODICE ARTICOLO	**58090** (Multimballo 12 p.zi) SET TRONCARAMI FORBICI DA GIARDINO 2 P.ZI	
EAN	8718502580907	
CONTENUTO	troncarami bypass	forbici
CAPACITÀ DI TAGLIO	20 mm	10mm
LUNGHEZZA	62 cm	20 cm
MATERIALI FINITURE	Lame in acciaio al carbonio HQ Rivestimento lame (sup.) Pallinatura (inf.) Teflon	Lame in acciaio al carbonio HQ Rivestimento lame Teflon

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**58140** (Multimballo 12 p.zi) FORBICI TAGLIAERBA
EAN	8718502581409
RUOTABILE	360°
MATERIALI FINITURE	Lame in acciaio al carbonio HQ Rivestimento lame (sup.) Teflon (inf.) Cromo duro

+ PLUS

Lame ruotabili a 360 gradi /selezione 8 angolazioni
Impugnatura morbida per un maggior comfort
Protezione nocche
Precisione di taglio: 2 mm

+ PLUS

Impugnatura ergonomica a T
Manico extra largo con un diametro di 20 mm

CODICE ARTICOLO	**58401** (Multimballo 12 p.zi) ESTIRPATORE DA 100 CM
EAN	8718502584011
LUNGHEZZA	100 cm
MATERIALI/ FINITURE	Acciaio al carbonio Rivestimento in plastica /polvere nera

CODICE ARTICOLO	**58411** (Multimballo 12 p.zi) RASTRELLO 22 DENTI
EAN	8718502584110
LUNGHEZZA	165 cm
MATERIALI/ FINITURE	Rastrello: rivestimento protettivo in plastica Impugnatura comfort in schiuma Denti: plastica flessibile di lunga durata Manico in acciaio professionale

COMPRESSORI OIL FREE SILENZIATI

SUPERSILENZIATI

RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
ACUSTICO FINO A 59 DBA

SENZA OLIO/OIL FREE
Risparmio di lubrificante e in manutenzione

RUOTE MAGGIORATE
Facilità nel trasporto

ECO FEATURE
Ridotto inquinamento dell' aria e dell'ambiente

DOPPIO APPOGGIO
Maggiore stabilità su superfici in pendenza

COD. 65702
COMPRESSORE OIL FREE

59 dba

8 Litri

SUPERSILENZIATO

Capacità serbatoio	8 L
Pressione	8 Bar
Potenza	1,0 HP/ 750 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	1440
Aria aspirata	160 L/m
Dimensioni prodotto	470x200x490 mm
Peso netto/lordo	13/14 Kg

8 028815 657020

PALLET: 30 P.ZI

COD. 65710
COMPRESSORE OIL FREE

59 dba

24 Litri

SUPERSILENZIATO

Capacità serbatoio	24 L
Pressione	8 Bar
Potenza	1,0 HP/ 750 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	1440
Aria aspirata	160 L/m
Dimensioni prodotto	580x285x600 mm
Peso netto/lordo	20/21 Kg

PLUS
+ DOPPIA USCITA
+ CARENATO

8 028815 657105

PALLET: 8 P.ZI

COD. 65701
COMPRESSORE OIL FREE

59 dba

SUPERSILENZIATO

Capacità serbatoio	50 L
Pressione	8 Bar
Potenza	1,0 HP/ 750 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	1440
Aria aspirata	180 L/m
Dimensioni prodotto	680x350x640 mm
Peso netto/lordo	33/34 Kg

PLUS
+ DOPPIA USCITA

8 028815 657013

PALLET: 6 P.ZI

50 Litri

COD. 65706
COMPRESSORE OIL FREE

64 dba

SUPERSILENZIATO

Capacità serbatoio	50 L
Pressione	8 Bar
Potenza	3,0 HP/ 2200 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	2880
Aria aspirata	420 L/m
Dimensioni prodotto	680x350x640 mm
Peso netto/lordo	33/34 Kg

PLUS
+ DOPPIA USCITA
+ DOPPIO MOTORE

8 028815 657068

PALLET: 6 P.ZI

x2 MOTORI

3HP Motore

50 Litri

COD. 65704
COMPRESSORE OIL FREE

79 dba

SUPERSILENZIATO

Capacità serbatoio	**100 L**
Pressione	**8 Bar**
Potenza	**3 HP/ 2250 W**
Tensione	**230V/50Hz**
Giri minuto	**1440**
Aria aspirata	**480 L/m**
Dimensioni prodotto	**1010x350x700 mm**
Peso netto/lordo	**80/95 Kg**

8 028815 657044

PALLET: 4 P.ZI

FILTRO
SEPARATORE
DI CONDENSA

x3 MOTORI

100 Litri

3HP Motore

COMPRESSORI LUBRIFICATI

PURE AIR

FILTRO SEPARATORE
DI CONDENSA INCLUSO

PRESENTI SU TUTTA LA LINEA PURE AIR

COD. 65650
COMPRESSORE LUBRIFICATO

24 Litri

Capacità serbatoio	24 L
Pressione	8 Bar
Potenza	2 HP/ 1500 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	2850
Aria aspirata	188 L/m
Dimensioni prodotto	600x260x580 mm
Peso netto/lordo	18,5/19,5 Kg

8 028815 656504

PALLET: 8 P.ZI

COD. 65651
COMPRESSORE LUBRIFICATO

50 Litri

Capacità serbatoio	50 L
Pressione	8 Bar
Potenza	2 HP/ 1500 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	2850
Aria aspirata	188 L/m
Dimensioni prodotto	700x370x650 mm
Peso netto/lordo	24,5/26 Kg

8 028815 656511

PALLET: 6 P.ZI

FILTRO SEPARATORE DI CONDENSA
PER ELIMINARE L'ACQUA CONDENSATA

RUOTE MAGGIORATE
PER UNA MAGGIORE STABILITÀ

MANIGLIA SOFT GRIP
PER IL COMFORT DELL' UTILIZZATORE

FILTRO SEPARATORE
DI CONDENSA

IN DOTAZIONE SUI COMPRESSORI
65650 e 65651

FILTRO SEPARATORE DI UMIDITÀ E OLI		
92510	8028815925105	

COMPATIBILE CON: 65650 - 65651

I nostri separatori di condensa, specificamente progettati per le linee di distribuzione dell'aria compressa e di gas non pericolosi, sono in grado di eliminare dall'aria compressa la condensa dei vapori di acqua e di olio che si formano in seguito alle variazioni di pressione e temperatura a valle del compressore, nelle linee di distribuzione.

COD. 65602
COMPRESSORE LUBRIFICATO

Capacità serbatoio	6 L
Pressione	8 Bar
Potenza	1 HP/ 750 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	2850
Aria aspirata	110 L/m
Dimensioni prodotto	470x190x500 mm
Peso netto/lordo	13/14 Kg

8 028815 656023

PALLET: 24 P.ZI

6 Litri

COD. 65604
COMPRESSORE LUBRIFICATO

Capacità serbatoio	100 L
Pressione	8 Bar
Potenza	3 HP/ 2200 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	950
Aria aspirata	280 L/m
Dimensioni prodotto	1020x380x780 mm
Peso netto/lordo	65/66 Kg

8 028815 656047

PALLET: 4 P.ZI



100 Litri

RUOTE MAGGIORATE
PER UNA MAGGIORE STABILITÀ

PLUS
+ DOPPIA USCITA
+ 2 RUOTE + 1 PIVOTTANTE

+TRASMISSIONE A CINGHIA

COD. 65605
KIT ACCESSORI 5 PEZZI

TUBO IN NYLON SPIRALATO 5m

PISTOLA PER SOFFIAGGIO

AEROGRAFO CON SERBATOIO

PISTOLA PER LAVAGGIO

PISTOLA PER GONFIAGGIO

8 028815 656054

PALLET: 180 P.ZI

PLUS
PRESENTI SUI GENERATORI HYUNDAI

Tecnologia che rende la corrente erogata fruibile dalla maggior parte degli apparecchi e li protegge da possibili picchi di tensione.

I generatori Benzina 4 Tempi e Diesel di Hyundai rispettano gli standard europei sulle emissioni inquinanti volti a ridurre l'inquinamento atmosferico.

L'alternatore con avvolgimento in rame 100% garantisce una affidabilità e una durata maggiore nel tempo oltre alla qualità dell'onda sinusoidale generata.

COD. 67104
GENERATORE 2 TEMPI

POLAR ITALIA

2 TEMPI

Potenza max MF	0,8 Kw
Potenza nom. MF	0,7 Kw
Avviamento	Manuale
Prese	1X16A
Tensione/Freq.	230V - 50 Hz
Serb. carburante	4,2 L
Presa 12 V	Sì
Autonomia al 50%	6 h
Rumorosità a 7 m	60 dBA
Potenza	2 HP
Cilindrata	63 cc
Dimensioni	37x35x32,5 cm
Peso netto/lordo	16/17 Kg

PLUS
+ PORTATILE
+ USCITA 12V
+ BASSO CONSUMO

8 028815 671040

PALLET: 30 P.ZI

COD. 67128
GENERATORE 4 TEMPI

POLAR ITALIA

4 TEMPI

Potenza max MF	2,2 Kw
Potenza nom. MF	2,0 Kw
Avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Freq.	230V - 50 Hz
Serb. carburante	15 L
Capacità olio	0,6 L
Autonomia al 50%	12 h
Rumorosità a 7 m	65 dBA
Potenza	5,5 HP
Cilindrata	160 cc
Dimensioni	60x43x44 cm
Peso netto/lordo	37/38 Kg

PLUS
+ VOLTMETRO IN DOTAZIONE
+ USCITA 12V

8 028815 671286

PALLET: 12 P.ZI

COD. 67122
GENERATORE 4 TEMPI

POLAR ITALIA

4 TEMPI

Potenza max MF	2,8 Kw
Potenza nom. MF	2,5 Kw
Avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Freq.	230V - 50 Hz
Serb. carburante	15 L
Capacità olio	0,6 L
Autonomia al 50%	6,5 h
Rumorosità a 7 m	65 dBA
Potenza	6,5 HP
Cilindrata	200 cc
Dimensioni	60x43x43 cm
Peso netto/lordo	35/36 Kg

PLUS
+ VOLTMETRO IN DOTAZIONE
+ USCITA 12V
+ CARRELLATO

8 028815 671224

PALLET: 12 P.ZI

COME SCEGLIERE IL TUO GENERATORE?

TIPO DI UTENZA	CONSUMO	COEFFICIENTE DI SPUNTO ATTENZIONE: VALORE GENERICO, PUÒ VARIARE MOLTO DA UN PRODOTTO ALL' ALTRO.	CALCOLO	POTENZA NECESSARIA
LAMPADINE	100 W	1	100 X 1	100 W
STUFE ELETTRICHE	1500 W	1	1500 X 1	1500 W
SMERIGLIATRICI	280 W	1,5	280 X 1,5	420 W
SEGHE CIRCOLARI	800 W	1,5	800 X 1,5	1200 W
COMPRESSORI	1500 W	2	1500 X 2	3000 W
LAMPADINE A RISPARMIO ENERGETICO	100 W	2	100 X 2	200 W
FRIGORIFERI	250 W	3	250 X 3	750 W
SALDATRICI	2000 W	3	2000 X 3	6000 W
CONDIZIONATORI	2000 W	3	2000 X 3	6000 W

YouTube

VIDEO ISTRUZIONI

Per scegliere il più adatto alle proprie esigenze occorre considerare diversi fattori.

QUANTA ENERGIA MI SERVE?

Ci sono utenze elettriche che hanno una richiesta costante di energia, ma molte altre hanno picchi di richiesta elevati, anche superiori a tre volte la potenza effettiva dichiarata. Questo fattore è determinante ed è spesso sottovalutato. La tabella riporta alcuni esempi di coefficienti di spunto di prodotti diffusi sul mercato.

ATTENZIONE: SI TRATTA DI COEFFICIENTI GENERICI CHE POSSONO VARIARE MOLTISSIMO A SECONDA DELLA TECNOLOGIA UTILIZZATA E DELL'ETÀ DELL'UTENZA COLLEGATA. RACCOMANDIAMO DI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA AL 0141-176.63.15 IN CASO DI DUBBI.

Per conoscere quindi la potenza che effettivamente viene richiesta al generatore durante l'utilizzo è fondamentale conoscere l'effettivo coefficiente di spunto delle utenze in vostro possesso che intendete collegare.

CONSUMO x COEFFICIENTE DI SPUNTO = POTENZA NECESSARIA

GENERATORI INVERTER | BENZINA

NEW PRODUCT

COD. 65162
GENERATORE BENZINA INVERTER

Potenza max MF	2,0 Kw
Potenza nom. MF	1,8 Kw
Avviamento	Manuale
Prese	1X16A
Tensione/Freq.	230V - 50 Hz
Serb. carburante	4,0 L
Presa 12 V	Si
Rumorosità a 7 m	67 dBA
Capacità olio	0.35L
Cilindrata	79,7 cc
Dimensioni	48x28,5x46cm
Peso netto/lordo	18/20 Kg

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

100% RAME

PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO
COD.65145

PLUS

+ PORTATILE
+ SILENZIATO

8 028815 651822

PALLET: ND P.ZI

COD. 65151
GENERATORE BENZINA INVERTER

Potenza max MF	3,3 Kw
Potenza nominale MF	3,0 kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	12 L
Presa 12 V	Si
Autonomia al 50% di carico	6 h
Rumorosità a 7 m	91 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	223 cc
Dimensioni prodotto	64,5x49x58,5cm
Peso netto/lordo	40/45 Kg

PLUS
+ PORTATILE
+ SILENZIATO
+ AVV.ELETTRICO

8 028815 651516

PALLET: 12 P.ZI

COD. 65158
GENERATORE BENZINA INVERTER

Potenza max MF	4,0 Kw
Potenza nominale MF	3,5 kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	12,5 L
Presa 12 V	Si
Autonomia al 50% di carico	9,5 h
Rumorosità a 7 m	64 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	223 cc
Dimensioni prodotto	60x47x45cm
Peso netto/lordo	40,5/45 Kg

PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO
COD.65145

PREDISPOSIZIONE PER ATS
COD.65140

PLUS
+ PORTATILE
+ SILENZIATO
+ AVV.ELETTRICO

8 028815 651585

PALLET: 12 P.ZI

COD. 65159
GENERATORE BENZINA INVERTER

Potenza max MF	5,5 Kw
Potenza nominale MF	5,0 kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A+1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	11 L
Presa 12 V	Si
Autonomia al 100% di carico	4 h
Rumorosità a 7 m	95 dBA
Potenza	11 HP
Cilindrata	223 cc
Dimensioni prodotto	65x44x60,5cm
Peso netto/lordo	39/44 Kg

PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO
COD.65145

PREDISPOSIZIONE PER ATS
COD.65140

PLUS
+ PORTATILE
+ SILENZIATO
+ AVV.ELETTRICO

8 028815 651592

PALLET: 18 P.ZI

BOX DI COLLEGAMENTO IN PARALLELO PER GENERATORI INVERTER

Si ricorre al collegamento di generatori in parallelo quando si vuole ottenere una corrente elettrica di intensità maggiore di quella che può erogare un solo generatore. Si ottiene il collegamento in parallelo unendo tra loro i poli positivi da un lato e i poli negativi dall'altro. Nel collegamento in parallelo la tensione è pari a quella fornita da un solo elemento, mentre l'intensità di corrente è uguale alla somma delle intensità erogate dai singoli elementi.

COD. 65145
BOX PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO

8 028815 651455



TENSIONE TOT = Tensione di un singolo elemento

INTENSITÀ DI CORRENTE TOT = Somma delle intensità dei singoli elementi

KIT ATS COD. 65140

Il sistema ATS consente al generatore di interfacciarsi con la rete elettrica, permettendone l'avviamento anche in caso di un'interruzione di corrente senza l'intervento umano.

Compatibilità
COD. 65158
COD. 65159
(CAVO 5 M INCLUSO)

8 028815 651400

PLUS PRESENTI SU TUTTA LA LINEA LS

DISPLAY DIGITALE 3 FUNZIONI

VOLTMETRO
FREQUENZIMETRO
CONTAORE

+ KIT CARRELLO INCLUSO

+ STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
+ ROBUSTO E COMPATTO
+ EURO 5
+ QUICK START

STANDARD

MODELLI — 65000 - 65003

FULLPOWER

MODELLO — 65006

COD. 65000
GENERATORE BENZINA LS

Potenza max MF	3,5 Kw
Potenza nominale MF	3,0 Kw
Modalità avviamento	Elettrico con chiave
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Capacità serbatoio olio	0,6 L
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	6,5 HP
Batteria	12 V-7A-VRLA-AGM
Dimensioni prodotto	710x470x490 mm
Peso netto/lordo	45/50 Kg

QUICK START — AVVIAMENTO CON CHIAVE

PLUS

+ STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
+ ROBUSTO E COMPATTO
+ EURO 5
+ QUICK START
+ DISPLAY DIGITALE

8 028815 650007

PALLET: 4 P.ZI

DISPLAY DIGITALE 3 FUNZIONI

COD. 65003
GENERATORE BENZINA LS

ON OFF

AVVIAMENTO
CON TASTO

Potenza max MF	6,0 Kw
Potenza nominale MF	5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico con tasto
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	25 L
Capacità serbatoio olio	1,1 L
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	15 HP
Batteria	12 V-7A-VRLA-AGM
Dimensioni prodotto	600x860x620 mm
Peso netto/lordo	89/91 Kg

PLUS
+ STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
+ ROBUSTO E COMPATTO
+ EURO 5
+ QUICK START
+ DISPLAY DIGITALE

8 028815 650038

PALLET: 4 P.ZI

AVR

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

DISPLAY DIGITALE
3 FUNZIONI



COD. 65006
GENERATORE BENZINA LS

ON OFF

AVVIAMENTO
CON TASTO

FULLPOWER

Grazie ad una rivoluzionaria tecnologia, la potenza in uscita è identica sia in monofase che in trifase, a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza monofase è ridotta ad 1/3

Potenza maX MF/TF	6,0/6,0 Kw
Potenza nominale MF/TF	5,5/5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico con tasto
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230/400 V - 50 Hz
Capacità carburante	25 L
Capacità serbatoio olio	1,1 L
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	15 HP
Batteria	12 V-7A-VRLA-AGM
Dimensioni prodotto	600x860x620 mm
Peso netto/lordo	89/91 Kg

PLUS
+ STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
+ ROBUSTO E COMPATTO
+ EURO 5
+ QUICK START
+ DISPLAY DIGITALE

8 028815 650069

PALLET: 4 P.ZI

AVR

EURO 5 ECO - COMPATIBILE

DISPLAY DIGITALE
3 FUNZIONI

PLUS PRESENTI SU TUTTI I MODELLI DELLA LINEA DYNAMIC

+ CARRELLO E MANIGLIE DI SERIE | + DISPLAY DIGITALE 3 FUNZIONI | + TELAIO RINFORZATO Ø 32 mm

COD. 65010
GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	2,8 Kw
Pot. nom. monofase	2,5 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	12 h
Rumorosità a 7 m	86 dBA
Potenza	6,5 HP
Cilindrata	196 cc
Dimensioni	602x457x447 mm
Peso netto/lordo	37/39 Kg

8 028815 650106

PALLET: 12 P.ZI

COD. 65011
GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	3,5 Kw
Pot. nom. monofase	3,0 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	11 h
Rumorosità a 7 m	87 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	212 cc
Dimensioni	602x457x447 mm
Peso netto/lordo	40/42 Kg

8 028815 650113

PALLET: 12 P.ZI

COD. 65015
GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	4,0 Kw
Pot. nom. monofase	3,8 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	11 h
Rumorosità a 7 m	87 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	212 cc
Dimensioni	610x480x510 mm
Peso netto/lordo	50/52 Kg

8 028815 650151

PALLET: 12 P.ZI

COD. 65012
GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	5,8 Kw
Pot. nom. monofase	5,5 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	8h
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	13 HP
Cilindrata	389 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	76/78 Kg

8 028815 650120

PALLET: 4 P.ZI

COD. 65013
GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	5,8 Kw
Pot. nom. monofase	5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	8h
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	13 HP
Cilindrata	389 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	82,5/84,5 Kg

8 028815 650137

PALLET: 4 P.ZI

COD. 65017
GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	8,0 Kw
Pot. nom. monofase	7,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	7h
Rumorosità a 7 m	77 dBA
Potenza	16HP
Cilindrata	420 cc
Dimensioni	710x550x580 mm
Peso netto/lordo	84/87 Kg

8 028815 650175

PALLET: 4 P.ZI

SISTEMA DI MANTENIMENTO DI CARICA DELLA BATTERIA:
Sistema integrato che provvede a mantenere la batteria del generatore carica nei periodi di stand-by

SCOPRI DI PIÙ

QUADRO ATS INTEGRATO

Dispositivo che deve essere collegato alla corrente elettrica e nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente, provvede ad avviare il generatore in modo totalmente autonomo erogando energia alla linea che ha subito il blackout.

COD. 65016
GENERATORE BENZINA DYNAMIC

ATS INTEGRATO

ATS

Pot. max monofase	4,0 Kw
Pot. nom. monofase	3,8 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	11h
Rumorosità a 7 m	74 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	212 cc
Dimensioni	602x457x447 mm
Peso netto/lordo	47,5/49,5 Kg

8 028815 650168

PALLET: 12 P.ZI

COD. 65014
GENERATORE BENZINA DYNAMIC

ATS INTEGRATO

ATS

Pot. max monofase	5,8 Kw
Pot. nom. monofase	5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	2X32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	8h
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	13 HP
Cilindrata	389 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	82,5/84,5 Kg

8 028815 650144

PALLET: 4 P.ZI

COD. 65018
GENERATORE BENZINA DYNAMIC FULLPOWER



FULLPOWER

Grazie ad una rivoluzionaria tecnologia, la potenza in uscita è identica sia in monofase che in trifase, a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza monofase è ridotta ad 1/3

Pot. max MF/TF	7,5/8,5 Kw
Pot. nom. MF/TF	7,0/8,0 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	2x32A
Tensione/Frequenza	400V/230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	7h
Rumorosità a 7 m	88 dBA
Potenza	16 HP
Cilindrata	450 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	86/88 Kg

SCOPRI DI PIÙ

8 028815 650182

PALLET: 4 P.ZI

GENERATORI DIESEL | APERTI SILENZIATI

+ PLUS - PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE V,A, Kw, Hz PRESENTE SU TUTTI I GENERATORI DIESEL

NEW PRODUCT

COD. 65221
GENERATORE DIESEL

Potenza massima	5,2 Kw
Potenza nominale	4,5 Kw
Avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	14 L
Presa 12 V	Si
Rumorosità max	97 dBA
Batteria	30 A/h
Potenza	12 HP
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	770x630x520 mm
Peso netto/lordo	100 /102 Kg

8 028815 652216

PALLET: 4 P.ZI

(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)		
65299	8028815652995	

KIT RUOTE E CARRELLO (OPZIONALE)		
65297	8028815652971	

TABELLA DI COMPATIBILITÀ QUADRI ATS PER GENERATORI DIESEL

CODICI QUADRI ATS	GENERATORI DIESEL						
	65221	65231	65237	65213	65230	65234	65238
ATS UTILIZZO IN MONOFASE	ATS COD. 65299 (Cavo 15 m incluso) Uso esclusivamente in monofase 230V Attezione: Kit non intercambiabili tra funzione MF e TF						ATS COD. 65278 (Cavo 15 m incluso) Uso esclusivamente in monofase 230V
ATS UTILIZZO IN TRIFASE				ATS COD. 65279 (Cavo 15 m incluso) Uso esclusivamente in trifase 400V Attezione: Kit non intercambiabili tra funzione MF e TF			ATS COD. 65269 (Cavo 15 m incluso) Uso esclusivamente in trifase 400V

COD. 65231
GENERATORE DIESEL

Potenza max MF	5,3 Kw
Potenza nom. MF	5,0 Kw
Avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% di carico	13h
Rumorosità a 7 m	72 dBA
Batteria	30 A/h
Potenza	10HP
Cilindrata	418 cc
Dimensioni prodotto	980x560x780 mm
Peso netto/lordo	155/156 Kg

(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)		
65299	8028815652995	

8 028815 652315

PALLET: 2 P.ZI

COD. 65237
GENERATORE DIESEL

Potenza max MF	6,3 Kw
Potenza nom. MF	6,0 Kw
Avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% di carico	12h
Rumorosità a 7 m	72 dBA
Batteria	30 A/h
Potenza	12HP
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	980x560x780 mm
Peso netto/lordo	155/156 Kg

(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)		
65299	8028815652995	

8 028815 652377

PALLET: 2 P.ZI

COD. 65234
GENERATORE DIESEL

Potenza max MF/TF	1,9/5,8 Kw
Potenza nom. MF/TF	1,6/5,0 Kw
Avviamento	Elettrico
Prese	2X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V/400 - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% di carico	18h
Rumorosità a 7 m	72 dBA
Batteria	30 A/h
Potenza	12HP
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	980x560x780 mm
Peso netto/lordo	155/156 Kg

(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS TRIFASE (OPZIONALE)		
65279	8028815652797	

8 028815 652346

PALLET: 2 P.ZI

COD. 65213
GENERATORE DIESEL

Potenza max MF/TF	6,0/6,0 Kw
Potenza nom. MF/TF	5,5/5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V(MF)/400V(TF) - 50 Hz
Capacità carburante	14 L
Presa 12 V	Si
Autonomia 50% carico	12h
Rumorosità a 7m	79 dBA
Capacità batteria	30 A/h
Potenza motore	12HP
Capacità olio	1,65 L
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	800x500x645 mm
Peso netto/lordo	115/118 Kg

8 028815 652131

PALLET: 2 P.ZI

KIT RUOTE E CARRELLO (OPZIONALE)		
65298	8028815652988	

(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)		
65299	8028815652995	
KIT ATS TRIFASE (OPZIONALE)		
65279	8028815652797	

COD. 65230
GENERATORE DIESEL

Potenza max MF/TF	6,0/6,0 Kw
Potenza nom. MF/TF	5,5/5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V(MF)/400V(TF) - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Presa 12 V	Si
Autonomia 50% carico	13h
Rumorosità a 7m	72 dBA
Capacità batteria	30 A/h
Potenza motore	12HP
Capacità olio	1,65 L
Cilindrata	456 cc

8 028815 652308

PALLET: 2 P.ZI

(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)		
65299	8028815652995	
KIT ATS TRIFASE (OPZIONALE)		
65279	8028815652797	

COD. 65238
GENERATORE DIESEL

Potenza max MF/TF	11/11 Kw
Potenza nom. MF/TF	10/10 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X32A - 1x63A
Tensione/Frequenza	230V(MF)/400V(TF) - 50 Hz
Capacità carburante	53 L
Autonomia 50% carico	12h
Rumorosità a 7m	69 dBA
Capacità batteria	45 A/h
Potenza motore	20HP
Capacità olio	3,0 L
Cilindrata	954 cc
Dimensioni prodotto	1200800x1160 mm
Peso netto/lordo	318/325 Kg

8 028815 652384

PALLET: 1 P.Z

(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)		
65278	8028815652780	
KIT ATS TRIFASE (OPZIONALE)		
65269	8028815652698	

RICAMBI UTENSILERIA

CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO
96760	8028815967600	AVR monofase >5Kw 470-400Volt	65112 65113 65114 65211 65231
96573	8028815965736	AVR monofase < 5Kw	65010 65010P 65011
94109	8028815941099	alternatore completo - 5,3 KW Diesel monofase	65231
94113	8028815941136	alternatore completo - 5,3 KW Diesel trifase	65232
94037	8028815940375	AVR	65238
96770	8028815967709	AVR - AVR trifase/Full Power > 5kW 400 Volt	65116 65212 65213 65231A 65230
96772	8028815967723	AVR 470 MF 250 V	65116 65212 65213 65231A 65230
96761	8028815967617	AVR monofase 5 Kw 470 -250 Volt	65003 65006 65012 65013 65017 65014
65577	8028815655774	batteria - 12V 10A cm 15 x 9,5 x 10	60157
94574	8028815945745	batteria - 12V 14A cm 15 x 14,5 x 8,5	UNIVERSALE
65575	8028815655752	batteria - 12V 17A cm 18 x 16,5 x 7,5	65006 65003
94486	8028815944861	batteria - 12V 30A	65211L 65231L
94576	8028815945769	batteria - 12V 36A cm 19 x 16 x 12,5	UNIVERSALE
94579	8028815945790	batteria - 12V 45A cm 23 x 20 x 12,5	65238
65573	8028815655738	batteria - 12V 5A cm 9,5 x 11 x 5,5	UNIVERSALE
65047	8028815650472	batteria - 12V 7A cm 15 x 9 x 6,5	65016
65040	8028815650403	batteria - 12V 9A cm 13,5 x 13 x 7,5	UNIVERSALE
94013	8028815940139	batteria - generatore inverter	65158
94561	8028815945615	batteria (kit) - kit con blocco chiave e batteria	65013P
94562	8028815945622	batteria (kit) - kit con blocco chiave e batteria	65018P
94033	8028815940337	BatteriA 12 V 30 AH	tutti tranne 65238
65414	8028815654142	Batteria 12V 9 AH	65014
65040	8028815650403	Batteria 12V 9 AH	65017 65018
65091	8028815650915	Batteria litio 0.8 AH	
94132	8028815941327	bobina - 4 tempi benzina < 5kW	65010 65011 65015 65016 65110
94133	8028815941334	bobina - 4 tempi benzina > 5kW	65127 65126 65112 65113 65116 65114
94001	8028815940016	bobina - generatore inverter	65158
94151	8028815941518	carburatore - 4 tempi benzina	65011 65015 65016 65010
94152	8028815941525	carburatore - 4 tempi benzina	65013 65016 65012
94153	8028815941532	carburatore - 4 tempi benzina	65018
65319	8028815653190	carburatore - 4 tempi benzina	65113 65116 65112
94156	8028815941563	carburatore - 4 tempi benzina Dynamic P	65010P 65011P 65015P 65016P
94157	8028815941570	carburatore - 4 tempi benzina Dynamic P	65012P 65013P 65014P 65017P
94158	8028815941587	carburatore - 4 tempi benzina Dynamic P	65018P
94154	8028815941549	carburatore - 4 tempi benzina LS	65000
94155	8028815941556	carburatore - 4 tempi benzina LS	65006 65003
94159	8028815941594	carburatore - generatore inverter	65160
94173	8028815941730	carburatore - generatore inverter	65150
94311	8028815943116	carburatore - generatore inverter	65158
95317	8028815953177	Carburatore generatori benzina	67122 65110 65111 65122P 65123 60128 60
92204	8028815922043	carter protezione gruppo motore - plastica	65600 65601 65610 65650 65651 67600 67601
92501	8028815925013	filtro aria - per compressore silenziato 1/4" carta	65701 65706 60700 60702 60701 65702 65700
62504	8028815625043	filtro aria - per compressore lubrificato 3/8" spugna	60612 65602
65321	8028815653213	filtro aria - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 652
65171	8028815941716	filtro aria - generatori Diesel L	65211A 65230A 65231A 65237A
65045	8028815650458	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina	65110 65123 65122
94207	8028815942072	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina	65111 65125
94208	8028815942089	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina	65112 65113 65116 65114 65126 65127 65124
65045	8028815650458	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina	65110 65123 65123P 65122 65122P
65203	8028815652032	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina Dynamic	65011 65016
65041	8028815650410	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina Dynamic	65018 65017
65207	8028815652070	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina Dynamic	65010

CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO
65322	8028815653220	filtro gasolio - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 6523
94182	8028815941822	filtro gasolio - generatori Diesel L	65211A 65230A 65231A 65237A
65323	8028815653237	filtro olio - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 652
94191	8028815941914	filtro olio - generatori Diesel L	65211A 65230A 65231A 65237A
94239	8028815942393	gruppo avviamento - generatore inverter	60156 65160
94312	8028815943123	gruppo avviamento - generatore inverter	65158
65324	8028815653244	gruppo avviamento - generatori 4T benzina	65110 65111 65010 65011 65015 65016
65325	8028815653251	gruppo avviamento - generatori 4T benzina	65112 65113 65114 65116 65012 65013 65014
94235	8028815942355	gruppo avviamento - generatori 4T benzina Dynamic P	65010P 65011P 65015P 65016P
94236	8028815942362	gruppo avviamento - generatori 4T benzina Dynamic P	65012P 65013P 65014P 65017P 65018P
94233	8028815942331	gruppo avviamento - generatori 4T benzina LS	65000
94234	8028815942348	gruppo avviamento - generatori 4T benzina LS	65003 65006
65326	8028815653268	gruppo avviamento - generatori Diesel	65211 65212
94230	8028815942300	gruppo avviamento - generatori Diesel L	65211L
94232	8028815942324	gruppo avviamento - generatori Dynamic frame maggiorato	65012 65013 65017 65014 65018
94231	8028815942317	gruppo avviamento - generatori Dynamic frame standard	65016 65010 65011 65015
94242	8028815942423	guarnizione - testata generatore 4T	65126 65130
94241	8028815942416	iniettore gasolio - per generatori Diesel	65213A 65231A 65237A 65211A
94011	8028815940115	interruttore generale accensione ON/OFF - a manopola	65158
94003	8028815940030	kit ruote completo - generatore inverter	65158
94255	8028815942553	kit ruote completo - generatori Diesel chiusi L	65230A 65231A 65237A
94251	8028815942515	kit ruote completo - ruote e maniglie serie Dynamic < 5kW	65010 65011 65015 65016
94252	8028815942522	kit ruote completo - ruote e maniglie serie Dynamic > 5kW	65012 65013 65017 65014 65018
94254	8028815942546	kit ruote completo - ruote e maniglie serie LS > 5kW	65003 65006
94253	8028815942539	kit ruote completo - ruote e maniglie serie LS < 5kW	65000
94250	8028815942508	kit ruote completo - ruote e maniglie serie P	65112P 65114P
94275	8028815942751	motorino avviamento elettrico - generatore inverter	65158
94272	8028815942720	motorino avviamento elettrico - generatori benzina	65014 65018 65013 65017
94271	8028815942713	motorino avviamento elettrico - generatori benzina	65016
94273	8028815942737	motorino avviamento elettrico - generatori benzina LS	65000
94274	8028815942744	motorino avviamento elettrico - generatori benzina LS	65003 65006
65327	8028815653275	motorino avviamento elettrico - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65
94372	8028815943727	rubinetto carburante - 4 tempi benzina	65110 65111 65112 65113 65116 65114
94371	8028815943710	rubinetto carburante - 4 tempi benzina	65010 65011 65015 65012 65013 65017 6501
92111	8028815921114	ruote - kit 2 ruote	65601 65600 65650 65651
94411	8028815944113	spazzole generatore - generatori Diesel L	65211A 65230A 65231A 65237A
65330	8028815653305	spazzole generatore - per generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234
94602	8028815946025	supporti motore antivibrazione - 4 tempi benzina	65010 65011 65015 65016 65018

POLAR ITALIA

96573	8028815653107	AVR - AVR monofase < 5Kw	67128 67122
94131	8028815941310	bobina - 2 tempi miscela	67104
94132	8028815941327	bobina - 4 tempi benzina < 5kW	67122 67128
64217	8028815925068	filtro aria completo di supporto - 4 tempi	67128 67122
94238	8028815942386	gruppo avviamento - generatore portatile	67104
94378	8028815943789	rubinetto carburante - 2 tempi miscela	67104
94372	8028815943727	rubinetto carburante - 4 tempi benzina	67128 67122

PLUS E ACCESSORI INCLUSI
SU TUTTI I MODELLI SMART DUTY

x1 Maschera x1 Porta elettrodo x1 Morsetto con cavo

- **Struttura con circuito scheda PCB Integrata**
- **Tecnologia Inverter IGBT (transistor bipolare a gate isolato)**
- **Saldatrice più leggera e compatta con efficienza migliorata**
- **Arco di saldatura facile da avviare con riduzione delle scintille e ridotta formazione D**
- **Arco con Hot start (facilita l'innesco dell'arco), Anti-stick (spegnimento automatico in caso di incollaggio) e Arc Force (per prevenire lo spegnimento a causa delle gocce di metallo fuse)**
- **Saldatura con protezione termica**
- **Display digitale**

TABELLA DI ASSORBIMENTO
CON GENERATORE DI CORRENTE/RETE ELETTRICA

Nota: le potenze richieste possono variare a seconda del diametro e del tipo di elettrodo, del materiale da saldare, fattori ambientali (temperatura,umidità...) I dati che seguono si riferiscono ad un utilizzo a temperatura ambiente 20°, elettrodo da 2mm di diametro, su lastra di ferro. Considerare approssimativamente che sono necessari 40A per saldare 1mm di supporto ferroso a temperatura ambiente.

Intensità su potenziometro (A)	100	120	140	160	200
Potenza assorbita da gen. (Kw)	3,5	4,0	4,5	5,0	8,0

COD. 45151
SALDATRICE INVERTER MMA - 141

INVERTER 140A

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	5,5
Intensità corrente di alimentazione (A)	24
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	140A/25.6V
Corrente In uscita (A)	140
Tensione senza carico	65
Ciclo di saldatura (%)	25
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos ϕ	0,7
Classe di protezione	IP21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 4.0
Dimensione elettrodo suggerita	1.0 - 3.2
Dimensioni prodotto	330x150x220 mm
Peso netto	5,0 Kg

8 028815 451512

PALLET: 45 P.Z

COD. 45161
SALDATRICE INVERTER MMA - 161

INVERTER 160A

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	6,5
Intensità corrente di alimentazione (A)	28
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	160A/26.4V
Corrente In uscita (A)	160
Tensione senza carico	65
Ciclo di saldatura (%)	25
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos ϕ	0,7
Classe di protezione	IP21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 4.0
Dimensione elettrodo suggerita	1.0 - 3.2
Dimensioni prodotto	330x150x220 mm
Peso netto/lordo	5,5 Kg

8 028815 451611

PALLET: 45 P.Z

COD. 45171
SALDATRICE INVERTER MMA - 201

INVERTER 200A

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	8,6
Intensità corrente di alimentazione (A)	38
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	200A/28.0V
Corrente In uscita (A)	200
Tensione senza carico	65
Ciclo di saldatura (%)	15
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos ϕ	0,7
Classe di protezione	IP21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 5.0
Dimensione elettrodo suggerita	1.0 - 4.0
Dimensioni prodotto	330x150x220 mm
Peso netto/lordo	7,5 Kg

8 028815 451710

PALLET: 45 P.Z

PLUS E ACCESSORI INCLUSI
SU TUTTI I MODELLI SMART DUTY

x1 Maschera x1 Porta elettrodo x1 Morsetto con cavo

- **Tecnologia Inverter IGBT (transistor bipolare a gate isolato)**
- **Saldatrice più leggera e compatta con efficienza migliorata**
- **Protezione surriscaldamento e da sovracorrente integrati**
- **Arco con Hot start (facilita l'innesco dell'arco), Anti-stick (spegnimento automatico in caso di incollaggio)**
- **Display digitale**

COD. 45101
SALDATRICE INVERTER MMA - 120S

INVERTER 120A

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	4,8
Intensità corrente di alimentazione (A)	21,8
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	120A/24.8V
Corrente In uscita (A)	20 ~ 120
Tensione senza carico	67 ± 5
Ciclo di saldatura (%)	30
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos ϕ	0,73
Classe di protezione	!P21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 3.2
Dimensioni prodotto	320x150x280 mm
Peso netto/lordo	3,5 Kg

8 028815 451017

PALLET: 52 P.Z

COD. 45121
SALDATRICE INVERTER MMA - 160S

INVERTER 160A

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	6,8
Intensità corrente di alimentazione (A)	27,8
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	160A/26.4V
Corrente In uscita (A)	20 ~ 160
Tensione senza carico	67 ± 5
Ciclo di saldatura (%)	25
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos ϕ	0,73
Classe di protezione	!P21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 4.0
Dimensioni prodotto	320x150x280 mm
Peso netto/lordo	3,7 Kg

8 028815 451215

PALLET: 60 P.Z

COD. 45141
SALDATRICE INVERTER MMA - 200S

INVERTER 200A

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	9,0
Intensità corrente di alimentazione (A)	41,0
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	200A/28.0V
Corrente In uscita (A)	20 ~ 200
Tensione senza carico	67 ± 5
Ciclo di saldatura (%)	10
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos ϕ	0,73
Classe di protezione	!P21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 5.0
Dimensioni prodotto	320x150x280 mm
Peso netto/lordo	4,2 Kg

8 028815 451413

PALLET: 52 P.Z

TABELLA DI ASSORBIMENTO
CON GENERATORE DI CORRENTE/RETE ELETTRICA

Nota: le potenze richieste possono variare a seconda del diametro e del tipo di elettrodo, del materiale da saldare, fattori ambientali (temperatura,umidità...) I dati che seguono si riferiscono ad un utilizzo a temperatura ambiente 20°, elettrodo da 2mm di diametro, su lastra di ferro. Considerare approssimativamente che sono necessari 40A per saldare 1mm di supporto ferroso a temperatura ambiente.

Intensità su potenziometro (A)	100	120	140	160	200
Potenza assorbita da gen. (Kw)	3,5	4,0	4,5	5,0	8,0

COD. 45180
MASCHERA DA SALDATURA AUTO OSCURANTE

La maschera per saldatura auto-oscurante solare è un prodotto high-tech con tecnologia di filtraggio spettrale, sensori fotoelettrici e tecnologia di controllo della luce a cristalli liquidi. Il filtro solare auto-oscurante (o ADF) applica la teoria del sensore fotoelettrico, che fa passare i cristalli liquidi dallo stato luminoso allo stato scuro non appena riceve l'arco di luce, cambiando dallo stato scuro a luminoso al termine della saldatura al fine di proteggere sia gli occhi che la pelle del viso dell' utente dalla luce dell'arco, dagli schizzi e dalle radiazioni nocive di IR / UV.

Alimentazione	Litio e celle solari
Durata batteria	Fino a 2000 h
Spegnimento	Automatico
Cambio luminosità	Tempo di 1/5000 s
Regolazione velocità	da 0,25 a 0,45 s
Protezione UV + IR	DIN 16 (99,9%)
Luminosità filtro	DIN3
Livello oscurazione	DIN 11
Standard sicurezza	EN379, EN175
Temperatura di lavoro	da -5 a 55 C°

Alimentato da litio e celle solari, **il prodotto può durare per 2000 ore lavorative** e possiede una funzione di **spegnimento automatico da 15 a 20 minuti.**

La velocità del filtro che passa da luminoso a scuro è di 1 / 5000s in modo che gli occhi siano protetti dai danni della luce dell'arco.

La tecnologia dei sensori fotoelettrici, i cristalli liquidi di alta qualità e il filtro dello spettro forniscono ai saldatori **una visione chiara dell'osservazione e una protezione efficace.**

Il livello di luminosità del filtro è DIN3 e il tempo dallo stato scuro a quello luminoso può essere impostato **da 0,25 a 0,45 secondi** in base alla richiesta.

Temperatura di lavoro è compresa tra -5 gradi e 55 gradi. Può essere applicato a saldatura manuale, saldatura protetta da gas, saldatura ad arco di argon e taglio al plasma.

Prodotto conforme agli standard tecnici e di sicurezza **EN379, EN175.**

Design leggero ed equilibrato, con archetto regolabile che veste comodo e allevia la fatica.

8 028815 451802

PALLET: 54 P.Z



PLUS

+ SCHERMATURA LCD
+ IDEALE PER MMA, MIG/MAG
+ FILTRO OTTICO A 16 STRATI
+ 99,9% FILTRAGGIO RAGGI UV E IR
+ AUTOSPEGNIMENTO
+ INCLUDE LENTI DI RICAMBIO

RICAMBIO MASCHERINO VETRO TRASPARENTE 1PZ PER 45180		
98016	8028815980166	

RICAMBIO MASCHERINO VETRO PROTEZIONE UV 1PZ PER 45180		
98017	8028815980173	

ASPIRASOLIDI / LIQUIDI

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE RICAMBIO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
45043	8028815450430	bocchetta piatta	45038	
45042	8028815450423	spazzola wet & dry	45038	
91704	8028815917049	tubo flessibile	45038	
91703	8028815917032	tubo serbatoi aspirasolidi liquidi ad acqua	45038	
91403	8028815914031	corpo macchina - base con ruote	45038	
45039	8028815450393	filtro - spugna aspirasolidi e liquidi	45038	
45041	8028815450416	filtro - tessuto aspirazione	45038	
45040	8028815450409	filtro - tessuto cotone aspirazione basket	45038	
45033	8028815450331	bocchetta piatta	45027	
45045	8028815450454	spazzola wet & dry	45027	
91705	8028815917056	tubo flessibile	45027	
45037	8028815450379	filtro - HEPA	45027	
45035	8028815450355	filtro - spugna	45027	

COD. 45027
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

24 Litri

AUTOPULITURA RAPIDA DEL FILTRO
CON PULSANTE

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1400 W
Potenza aspirazione	≥ 17 Kpa
Capacità fusto	25 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	Si
Diametro tubo	38 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Filtro	HEPA
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	345x345x505 mm
Peso netto/lordo	7,0/8,0 Kg

PLUS
+ FUNZIONE SOFFIANTE
+ ASPIRAZIONE AD ALTA EFFICIENZA
+ VALVOLA SCARICO LIQUIDI
+ REGOLATORE FLUSSO ARIA
+ PRESA ELETTROUTENSILE SINCRONIZZATA

8 028815 450270

PALLET: 18 P.Z

- FILTRO HEPA
- FILTRO IN SPUGNA
- SPAZZOLA WET&DRY
- SPAZZOLA QUADRATA
- BOCCHETTA A FESSURA
- TUBO CORRUGATO
- TUBO ANGOLARE
- TUBO TELESCOPICO IN METALLO

ASPIRATORE POLVERI DA
CARTONGESSO

PREDISPOSIZIONE PER
LEVIGATRICE
(LEVIGATRICE NON INCLUSA)

- SPAZZOLA RETTANGOLARE
- TUBO IN PLASTICA
- BOCCHETTA A FESSURA
- FILTRO IN TESSUTO
- TUBO TELESCOPICO
- FILTRO A CARTUCCIA

COD. 45038
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

38 Litri

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1400 W
Potenza aspirazione	≥ 17 Kpa
Capacità fusto	38 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	Si
Flusso d'aria	1,6 m^3/s
Lunghezza cavo	4,0 m
Filtro	Cartuccia
Lunghezza tubo	2,5 m
Dimensioni prodotto	400x385x840 mm
Peso netto/lordo	9,5/11 Kg

8 028815 450386

PALLET: 12 P.Z

SISTEMA FILTRAGGIO
AD ACQUA

2 SERBATOI



MOTORE
PROFESSIONALE
A DUE VENTOLE

LEGENDA PLUS PER ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

VALVOLA DI DRENAGGIO SCARICO LIQUIDI

FUNZIONE SCUOTIFILTRO

TUBO TELESCOPICO IN METALLO

SISTEMA LOCK-UNLOCK TUBO DI ASPIRAZIONE

FUNZIONE SOFFIANTE

ACCESSORI
PER ASPIRASOLIDI LIQUIDI 45025

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE RICAMBIO	COMPATIBILITÀ
91103	8028815911030	bocchetta piatta	45025
91104	8028815911047	spazzola wet & dry	45025
91105	8028815911054	tubo corrugato mt. 1,5	45025
91102	8028815911023	tubo estensibile metallo	45025
91406	8028815914062	filtro - tessuto aspirazione	45025
45026	8028815450263	filtro - HEPA	45025

SCARICO LIQUIDI

ACCESSORI INCLUSI

FUNZIONE SOFFIANTE

COD. 45025
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

20 Litri

INOX

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1000 W
Potenza aspirazione	16 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,6 m³/min
Capacità fusto	20 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	No
Diametro tubo	35 mm
Lunghezza cavo	4,2 m
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Sì
Dimensioni prodotto	337x365x520 mm
Peso netto/lordo	6,1 Kg

PLUS

PER COD. 45025

+ VALVOLA DI DRENAGGIO - SCARICO LIQUIDI
+ FUNZIONE SOFFIANTE

8 028815 450256

PALLET: 18 P.ZI

ACCESSORI INCLUSI

X1 SPAZZOLA WET&DRY

X1 FILTRO POLVERE IN TESSUTO

X1 TUBO TELESCOPICO IN METALLO

1X BOCCHETTA A FESSURA

BRUSHLESS
30% PIÙ SILENZIOSO

DEI COMUNI ASPIRATORI PRESENTI SUL MERCATO

COD. 45010
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

15 Litri

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 16 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,8 m³/min
Capacità fusto	15 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	No
Diametro tubo	38 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Rumorosità a 7m	82 db
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	350x425x32 mm
Peso netto/lordo	4,8/5,9 Kg

8 028815 450102

PALLET: 30 P.ZI

ACCESSORI INCLUSI

x1 Filtro per liquidi
x1 Filtro HEPA

x1 Spazzola Wet&Dry

x1 Sacchetto in carta

x3 Tubi in plastica

1x Tubo corrugato

1x Bocchetta a fessura

1x Spazzola quadrata

COD. 45020
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

20 Litri

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 20 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,5 m³/min
Capacità fusto	20 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	No
Diametro tubo	32 mm
Lunghezza cavo	4,5 m
Rumorosità a 7m	78 db
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	390x370x550 mm
Peso netto/lordo	7,1/8,0 Kg

PLUS

+ VALVOLA DI DRENAGGIO - SCARICO LIQUIDI
+ SISTEMA TUBO LOCK - UNLOCK
+ SCUOTIFILTRO INCLUSO

8 028815 450201

PALLET: 18 P.ZI

ACCESSORI INCLUSI

x1 Spazzola Wet&Dry

x1 Filtro polvere in tessuto

x1 Tubo telescopico in metallo

1x Tubo corrugato

1x Bocchetta a fessura

COD. 45021
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

20 Litri

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 20 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,5 m³/min
Capacità fusto	20 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	Si
Diametro tubo	32 mm
Lunghezza cavo	4,5 m
Rumorosità a 7m	78 db
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	390x370x550 mm
Peso netto/lordo	7,1/8,0 Kg

PLUS

+ VALVOLA DI DRENAGGIO - SCARICO LIQUIDI
+ SISTEMA TUBO LOCK - UNLOCK
+ SCUOTIFILTRO INCLUSO
+ PRESA ELETTROUTENSILE

8 028815 450218

PALLET: 18 P.ZI

ACCESSORI INCLUSI

x1 Spazzola Wet&Dry

x1 Filtro polvere in tessuto

x1 Tubo telescopico in metallo

1x Tubo corrugato

1x Bocchetta a fessura

COD. 45030
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

30 Litri

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 20 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,5 m^3/min
Capacità fusto	30 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	No
Diametro tubo	32 mm
Lunghezza cavo	4,5 m
Rumorosità a 7m	78 db
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Sì
Dimensioni prodotto	380x370x690 mm
Peso netto/lordo	9,2/8,0 Kg

ACCESSORI INCLUSI

- x1 Spazzola Wet&Dry
- x1 Filtro polvere in tessuto
- x1 Tubo telescopico in metallo
- 1x Tubo corrugato
- 1x Bocchetta a fessura

PLUS

+ VALVOLA DI DRENAGGIO - SCARICO LIQUIDI
+ SISTEMA TUBO LOCK - UNLOCK
+ SCUOTIFILTRO INCLUSO

8 028815 450300

PALLET: 12 P.ZI

COD. 45031
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

30 Litri

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 20 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,5 m^3/min
Capacità fusto	30 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	Sì
Diametro tubo	32 mm
Lunghezza cavo	4,5 m
Rumorosità a 7m	78 db
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Sì
Dimensioni prodotto	380x370x690 mm
Peso netto/lordo	9,2/10 Kg

ACCESSORI INCLUSI

- x1 Spazzola Wet&Dry
- x1 Filtro polvere in tessuto
- x1 Tubo telescopico in metallo
- 1x Tubo corrugato
- 1x Bocchetta a fessura

PLUS

+ VALVOLA DI DRENAGGIO - SCARICO LIQUIDI
+ SISTEMA TUBO LOCK - UNLOCK
+ SCUOTIFILTRO INCLUSO
+ PRESA ELETTROUTENSILE

8 028815 450317

PALLET: 12 P.ZI

COD. 45060
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

60 Litri

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	2 x 1200 W
Potenza aspirazione	≥ 23 Kpa
Portata d'aria	≥ 2,3 m3/min
Capacità fusto	60 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	Sì
Diametro tubo	32 mm
Lunghezza cavo	4,5 m
Rumorosità a 7m	80 db
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	590x560x800 mm
Peso netto/lordo	28,3/29 Kg

INOX

1200 W x 2
DOPPIO MOTORE

- x1 Filtro per liquidi
- x1 Spazzola Wet&Dry
- x1 Filtro polvere in tessuto
- x1 Supporto filtro
- x2 Tubi in plastica
- 1x Tubo corrugato
- 1x Bocchetta a fessura
- 1x Bocchetta con spazzola

8 028815 450607

PALLET: 4 P.ZI

ACCESSORI ASPIRASOLIDI - LIQUIDI

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE RICAMBIO	COMPATIBILITÀ
45016	8028815450164	accessorio aspirazione - bocchetta	45010 45020 45021 45030 45031
45015	8028815450157	accessorio aspirazione - spazzola mezzaluna	45010 45020 45021 45030 45031
45011	8028815450119	accessorio aspirazione - spazzola wet & dry	45010 45020 45021 45030 45031
45017	8028815450171	accessorio aspirazione - tubo 3 pz.	45010
45018	8028815450188	accessorio aspirazione - tubo corrugato mt 3	45020 45021 45030 45031
45019	8028815450195	accessorio aspirazione - tubo corrugato mt 3	45060
45013	8028815450133	accessorio aspirazione - tubo flessibile	45010 45020 45021 45030 45031
45012	8028815450126	accessorio aspirazione - tubo telescopico	45020 45021 45030 45031
91301	8028815913010	corpo macchina - base con ruote per aspiratore 20 litri	45020 45021
91302	8028815913027	corpo macchina - base con ruote per aspiratore 30 litri	45030 45031
91303	8028815913034	corpo macchina - base con ruote per aspiratore 60 litri	45060
91304	8028815913041	corpo macchina - fusto contenitore 20 litri	45020 45021
91305	8028815913058	corpo macchina - fusto contenitore 30 litri	45030 45031
91306	8028815913065	corpo macchina - fusto contenitore 60 litri	45060
45014	8028815450140	filtro - tessuto aspirazione	45010 45020 45021 45030 45031
45023	8028815450232	filtro - tessuto aspirazione	45060
45022	8028815450225	filtro - HEPA	45010 45020 45021 45030 45031
91500	8028815915007	motore completo - 1000W per aspirasolidi liquidi	45010
91501	8028815915014	motore completo - 1200W per aspirasolidi liquidi	45020 45021 45030 45031
91502	8028815915021	motore completo - 2x1200W per aspirasolidi liquidi	45060
91503	8028815915038	ruote - aspirasolidi liquidi kit 4	45020 45021 45030 45031
45200	8028815452007	sacchetti kit 5 pezzi	45010Z

HANDTOOLS

VALIGETTE ATTREZZI / SET CHIAVI E PUNTE / UTENSILI ELETTRICI / CACCIAVITI / PINZE / LIME/ RIVETTATRICI / MORSE E BASI GIREVOLI / CINGHIE / METRI MARTELLI / CHIAVI ESAGONALI / SCALPELLI / PIALLE / CUTTER / SEGHETTI / TAGLIATUBI /PINZE

CODICE ARTICOLO	**59506** (Multimb. 2p.zi) **SET 12 CHIAVI COMBINATE CON TESTA A CRICCHETTO**	**59653** (Multimballo 4 p.zi) **SET CHIAVI A BUSSOLADA 1/2" 29 PZ**	**59651** (Multimballo 4 p.zi) **SET CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4" 52 PZ**
EAN	8718502595062	8718502596533	8718502596519
CONTENUTO	Chiavi: 10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,22 mm	- Bussole da 1/2" 15 pz: 10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-24-27-30-32 mm - Bussola profonde da 1/2" 5 pz: 16-17-18-19-22mm - Manico a cricchetto 72T da 1/2" - Barra di estensione da 1/2" 2 pz: 127,7 cm (5") e 25,4 cm (10") - Adattatore a tre vie - Giunto universale da 1/2" - Bussole esagonali da 1/2" 2 pz.: E20-24 - Chiave per candela da 1/2" 2 pz: 16-21mm	- Bussole da 1/4" 13 pz: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm - Bussole con bocca esagonale 5 pz: E4-5-6-7-8 - Bussole assortite da 1/4 21 pz: T30, T27, T25, T20, T15, T10, T9, SL4, SL5.5, SL6.5, SL7, PH0, PH1, PH2, H3, H4, H5, H6, PZ0, PZ1, PZ2 - Barra di estensione da 1/4 2 pz: 5 cm (2") e 10 cm (4") - Giunto universale da 1/4" - Barra a T scorrevole da 1/4" - Manico da 1/4" - Manico a cricchetto 72T da 1/4" - Boccole profonde da 1/4" 7 pz: 4-5-6-7-8-9-10mm
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura opaca		

CODICE ARTICOLO	**59656** (Multimballo 3 p.zi) **SET DI UTENSILI 61 PZ IN VALIGETTA**
EAN	8718502596564
CONTENUTO	- bussole da 1/4" 13 pz: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm - bussola per candela da 1/2" 2 pz: 16mm, 21mm - barre di estensione da 1/4" 2 pz: 5 cm (2") e 10 cm (4") - barre di estensione da 1/2" 2 pz: 5 cm (2") e 10 cm (4") - barra di estensioen flessibile da 1/4" 110 mm - chiavi esagonali 3 pz: 1.5-2-2.5 - chiavi combinate 11 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm - adattatore a tre vie 1/2*3/8" - chiave a cricchetto 72T da 1/2" - chiave a cricchetto 72T da 1/4" - manico da 1/4" - giunto universale da 1/4" - giunto universale da 1/2" - bussole da 1/2" 17 pz: 10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura opaca

CODICE ARTICOLO	**59655** (Multimballo 3 p.zi) **SET DI UTENSILI 94 PZ IN VALIGETTA**
EAN	8718502596557
CONTENUTO	- barra di estensione da 1/2" 2 pz: 125-250 mm - adattatore a tre vie da 1/2" - punta esagonale da 1/2" 8mm - bussole profonde da 1/2" 4 pz.: 14-15-17-19 mm - bussole da 1/2" 18 pz.: 10-11-12-13-14-15-16-18-19-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm - bussole per candela da 1/2" 2 pz: 16mm, 21mm - giunto universale da 1/2" - adattatore da 1/4" 30mm - bussole da 1/4" 13 pz: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm - bussole profonde da 1/4" 6 pz: 6-7-8-9-10-13mm - barra di estensione da 1/4" 2 pz: 50mm, 100mm - barra di estensione flessibile da 1/4" 150mm - barra a T scorrevole da 1/4" - manico da 1/4" - giunto universale da 1/4" - punte assortire da 1/4" 17 pz: T8-10-15-20-25-30, HW3-4-5-6, PH1-2, PZ1-2, FD4-5.5-7 - punte assortite 5/16*30 mm 15 pz: T40-45-50-55-HW8-10-12-14-PH3-4-FD8-10-12, PZ3-4 - chiave esagonale 3 pz: 1,5-2-2,5 mm - chiave a cricchetto 72T da 1/2" - chiave a cricchetto 72T da 1/4"
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura opaca

CODICE ARTICOLO	59005 CARRELLO PORTA ATTREZZI 298 P.ZI	
EAN	8028815590051	
CARICO MAX	350 Kg (carrello)	30 Kg (per cassetto)
PESO	86,8 Kg	

5 CASSETTI + 2

VASSOI IN SPUGNA

1 | 2 | 3 | 4 | 5

CASSETTO (1)
SET DI INSERTI 195 PEZZI

- 1 Leva a T scorrevole 1/4", 110 mm
- 1 Portabussole con impugnatura 1/4", 150 mm
- 4 inserti 1/4" HEX, 3, 4, 5, 6 mm
- 7 inserti 1/4" TORX, T10, T15, T20, T25, T30, T8, T27
- 1 Snodo cardanico 1/4"
- 7 inserti 1/4" TORX antimanomissione : TB8, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30
- 3 inserti 1/4" TX, T9, PH0, PZ0
- 1 inserti 1/4" TX antimanomissione, TB9
- 8 inserti 1/4" x 25 mm
- 8 inserti 1/4" x 25 mm, TX antimanomissione
- 10 inserti 1/4" x 25 mm, TX: T6, T7, T8, T6,T10, T15,T20, T25, T27, T30
- 3 inserti scanalati 1/4" XZN, 25 mm, M5, M6, M8
- 8 inserti a stella 1/4", TS10 TS15TS20, TS25, TS27 TS30, TS40, TS45
- 1 inserto 1/4" x 25 mm TORX, T5
- 1 inserto 5/16" x 30 mm TORX, T30
- 1 inserto 5/16" x 30 mm, antimanomissione TB30
- 1 prolunga con zigrinatura 3/8", 150 mm
- 1 chiave a bussola per candela 3/8", 18 mm
- 1 giunto universale 3/8
- 11 bussole TX 1/4", E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E20, E24
- 1 adattatore 1/4" con anello di serraggio
- 1 adattatore 3/8" x5/16", 28 mm
- 2 chiavi a bussola TX, E6, E18
- 1 adattatore 1/2" x5/16", 38 mm
- 2 inserti 5/16" PZ, 30 mm, PH3 & PZ4
- 5 inserti esagonali, 30 mm, 6/7/8/10/12 mm
- 2 inserti 5/16" PH, 30 mm, PH3 & PH4
- 5 inserti 5/16" TX antimanomissione, 30 mm TB40, TB45, TB50, TB55 & TB60
- 3 inserti 5/16", 30mm, 8/10/12 mm
- 5 inserti 5/16" STX: T40, T45, T50, T55, T60
- 5 inserti 5/16" RIBE, 25mm, M5, M6, M7, M8 & M9
- 1 cricchetto reversibile 1/2", 72 denti
- 1 cricchetto reversibile 1/4", 72 denti
- 1 cricchetto reversibile 3/8", 72 denti

- 17x 1/2" chiavi a bussola esagonali: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 5 chiavi a bussola esagonali, lungh. 16-17-18-19-22 mm
- 13 chiavi a bussola esagonali: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 inserto SLOT 1/4" 6.5 mm
- 7 bussola esagonale, 4/5/6/7/8/9/10mm
- 10 bussole esagonali 3/8", 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 6 bussole esagonali 3/8", 10-11-12-13-14-15 mm

CASSETTO (2)
SET CACCIAVITI 21 P.ZI

- (6150 CR-V, cromato opaco, manico doppio colore)
- 2 cacciaviti di precisione (-)SL3*100, (+)PH0*100mm
- 11 cacciaviti TORX: T6*75, T7*75, T8*75, T9*75, T10*75mm T15*100mm, T20*100mm, T25*100mm, T27*100mm T30*100mm, T40*150mm
- 8 cacciaviti: (+)PH3*150, PH2*100, PH1*75, PH2*38, (-)8*150, 6*100 5*75, 6*38 mm

CASSETTO (3)
SET CHIAVI ASSORTITE 45 P.ZI

- 1 set di chiavi a cricchetto (13 pezzi): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 8 chiavi TORX pieghevoli: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 8 chiavi HEX pieghevoli: chiave metrica esagonale 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm
- 8 chiavi a doppio anello: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
- 8 chiavi doppie aperte: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

CASSETTO (4)
SET CHIAVI A "T" TORX ED ESAGONALI 18 P.ZI

- (6150 CR-V, cromato opaco, manico doppio colore)
- 9 chiavi inglesi a T: T10*100 , T15*115, T20*120 T25*130, T27*140 T30*150 , T40*160 , T45*175, T50*200 mm
- 9 chiavi inglesi esagonali: 2.0*90 , 2.5*100 3.0*115 , 4.0*120, 5.0*140, 6.0*160 , 7.0*170, 8.0*175, 10.0*200 mm

CASSETTO (5)
SET PINZE E MARTELLI 18 P.ZI

- 1 pinza universale 8"
- 1 pinza a becchi dritti 6"
- 1 pinza a becchi piegati (curvi) 6"
- 1 pinza diagonale 7.5"
- 1 martello da meccanico 400g
- 1 mazzuola con tasselli in materiale plastico, 30mm
- 6 scalpelli
- 1 pinza regolabile a cerniera sovrapposta, 10"
- 1 pinza regolabile autobloccante, 10"
- 1 pinza interna a becco dritto 6"
- 1 pinza interna a becco curvo 6"
- 1 pinza esterna a becco curvo 6"
- 1 pinza esterna a becco dritto 6"

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**59631** (Multimballo 20 p.zi) **CHIAVE A CRICCHETTO + SET 12 PEZZI 1/4" IN ACCIAIO**	**59632** (Multimballo 10 p.zi) **CHIAVE A CRICCHETTO + SET 12 PEZZI 3/8"**	**59633** (Multimballo 6 p.zi) **CHIAVE A CRICCHETTO + SET 12 PEZZI 1/2" IN ACCIAIO**	**59634** (Multimballo 12 p.zi) **CHIAVE A CRICCHETTO + SET 27 PEZZI 1/4" IN ACCIAIO**
EAN	8718502596311	8718502596328	8718502596335	8718502596342
CHIAVE A CRICCHETTO	72T da 1/4" con barra di estensione 10 cm	72T da 3/8" con barra di estensione 15 cm	72T da 1/2" con barra di estensione 12,7 cm	72T da 1/4"
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura opaca			
BUSSOLE	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	8-9-10-11-12-13-14-17-19-21 mm	10-11-12-13-14-15-17-19-21-24 mm	4-4.5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
PUNTE	x	x	x	- Bussole da 1/4" 12 pz: 4-4.5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm - Punte da 1/4" a taglio 3 pz 4-5.5-7 - Punte da 1/4" HW 4 pz 4-5-6-7 - Punte da 1/4" torx 5 pz 10-15-20-25-30 - Punte a croce 2 pz 1-2

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**59601** (Multimballo 10 p.zi) **CRICCHETTO ERGONOMICO DA 1/4"**	**59602** (Multimballo 6 p.zi) **CRICCHETTO ERGONOMICO DA 3/8"**	**59603** (Multimballo 8 p.zi) **CRICCHETTO ERGONOMICO DA 1/2"**
EAN	8718502596014	8718502596021	8718502596038
CRICCHETTO	Attacco quadro: 1/4'' Lunghezza: 155 mm Denti: 72	Attacco quadro: 3/8'' Lunghezza: 200 mm Denti: 72	Attacco quadro: 1/2'' Lunghezza: 260 mm Denti: 72
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura cromata opaca		

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**59621** (Multimballo 20 p.zi) **SET BUSSOLOTTI 1/4"**	**59622** (Multimballo 20 p.zi) **SET BUSSOLOTTI 3/8"**	**59623** (Multimballo 20 p.zi) **SET BUSSOLOTTI 1/2"**
EAN	8718502596212	8718502596229	8718502596236
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura opaca		
BUSSOLE	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	10-13-14-15-16-17-18-19-21-24 mm



CODICE ARTICOLO	**59171** CHIAVE REGOLABILE 20 cm (Multimballo 6 p.zi)	**59172** CHIAVE REGOLABILE 25 cm (Multimballo 6 p.zi)	**59173** CHIAVE REGOLABILE 30 cm (Multimballo 6 p.zi)	**59174** CHIAVE REGOLABILE 35 cm (Multimballo 6 p.zi)
EAN	8718502591712	8718502591729	8718502591736	8718502591743
DIMENSIONI	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
FINITURA	Acciaio CR-V con finitura cromata			

CODICE ARTICOLO	**59501** (Multimballo 12 p.zi) CHIAVI ELLITTICHE A DOPPIA ESTREMITÀ APERTA 8 P.ZI	**59503** (Multimballo 12 p.zi) CHIAVI ELLITTICHE COMBINATE 8 P.ZI	**59504** (Multimballo 10 p.zi) CHIAVI ELLITTICHE COMBINATE 12 P.ZI	**59505** (Multimballo 3 p.zi) CHIAVI ELLITTICHE COMBINATE 25 P.ZI
EAN	8718502595017	8718502595031	8718502595048	8718502595055
MISURE	chiave 6x7 mm chiave 8x9 mm chiave 10x11 mm chiave 12x13 mm chiave 14x15 mm chiave 16x17 mm chiave 18x19 mm chiave 20x22 mm	chiave 8 mm 1 pz chiave 9 mm 1 pz chiave 10 mm 1 pz chiave 11 mm 1 pz chiave 13 mm 1 pz chiave 14 mm 1 pz chiave 17 mm 1 pz chiave 19 mm 1 pz	chiave 6 mm 1 pz chiave 7 mm 1 pz chiave 8 mm 1 pz chiave 9 mm 1 pz chiave 10 mm 1 pz chiave 11 mm 1 pz chiave 12 mm 1 pz chiave 13 mm 1 pz chiave 14 mm 1 pz chiave 17 mm 1 pz chiave 19 mm 1 pz chiave 22 mm 1 pz	chiavi (1 pezzo x): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
MATERIALE	Acciaio 31CRV3 Finitura satinata			

CODICE ARTICOLO	**59406** (Multimballo 2 p.zi) SERIE INSERTI ESAGONALI 36PZ
EAN	8718502594065
CONTENUTO	adattatore 1-25 mm 1 pz punte a croce 3 pz.: #1x2, #2x3, #3 punta a taglio 4 pz: : 3-4-5-6 punte esagonali 4 pz: 3-4-5-6 punte torx 7 pz: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 punte trox-H 7 pz: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T4
MATERIALE	Acciaio S2 e rivestiti in nichel Porta-punte magnetico in VPA

CODICE ARTICOLO	**59100** (Multimballo 8 p.zi) **SET PINZE 4 P.ZI**
EAN	8718502591002
CONTENUTO	Pinza universale 18 cm (7') 1 pz Tronchese a taglio diagonale 18 cm (7') 1 pz Pinza a becchi lunghi semitondi 20 cm (8') 1 pz Pinza regolabile 25 cm (10') 1 pz
MATERIALE	Acciaio CR-V
MANIGLIA	PVC
FINITURA	Placcatura nickel perlato

CODICE ARTICOLO	**59106** (Multimballo 6 p.zi) **PINZA UNIVERSALE**	**59107** (Multimballo 6 p.zi) **PINZA A BECCHI MEZZITONDI**	**59108** (Multimballo 6 p.zi) **PINZA A BECCHI MEZZITONDI PIEGATI**	**59109** (Multimballo 6 p.zi) **TRONCHESINA PER ELETTRONICA A TAGLIO LATERALE**	**59110** (Multimballo 6 p.zi) **PINZA SPELAFILI**
EAN	8718502591064	8718502591071	8718502591088	8718502591095	8718502591101
LUNGHEZZA	18 cm	18 cm	18 cm	16 cm	15 cm
MATERIALE	Acciaio CR-V				
MANICO	PVC				
TRATTAMENTO	Placcatura nickel perlato				

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**59134** (Multimballo 12 p.zi) **SERIE CAPICORDA CON PINZA CRIMPATRICE 231 P.ZI**	**59135** **SERIE CAPICORDA CON PINZA CRIMPATRICE 301 P.ZI**
EAN	8718502591347	8718502591347
CONTENUTO	Serie capicorda con pinza crimpatrice 231 pz capicorda assortiti	Serie capicorda con pinza crimpatrice 301 pz capicorda assortiti
MATERIALE	Acciaio indurito	Acciaio indurito
MANIGLIA	PPE	PPE

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**59123** (Mult. 6 p.zi) **TRONCHESE ISOLATO A TAGLIO LATERALE**	**59125** (Mult. 6 p.zi) **PINZA ISOLATA PER ELETTRONICA A BECCHI LUNGHI**	**59127** (Mult. 6 p.zi) **PINZA UNIVERSALE ISOLATA PER ELETTRONICA**
EAN	8718502591231	8718502591255	8718502591279
LUNGHEZZA	16 cm	16 cm	18 cm
MATERIALE	CR-V con finitura lucida / Impugnatura: VDE		

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**59150** (Mult. 8 p.zi) **PINZA SPELAFILI**
EAN	8718502591507
LUNGHEZZA	18 cm
FINITURA	Verniciato

CODICE ARTICOLO	**59417** (Multimballo 10 p.zi) **SET UTENSILI ELETTRICI VDE 6 P.ZI**
EAN	8718502594171
CONTENUTO	cacciavite isolato a taglio 1.0x5.5x125 mm; cacciavite isolato a croce 0x75 mm cacciavite isolato a croce 2x100 mm; pinza universale isolata 18 cm; tronchese isolata a taglio diagonale 15 cm; pinza a becchi lunghi dritti 20 cm
MATERIALE	CR-V finitura lucida / Impugnatura: VDE

+ Custodia in tessuto con cerniera inclusa

CODICE ARTICOLO	**59403** (Multimballo 20 p.zi) **SERIE GIRAVITI ISOLATI**	**59407** (Multimballo 20 p.zi) **SERIE GIRAVITI**	**59408** (Multimballo 12 p.zi) **SERIE GIRAVITI TORX**
EAN	8718502594034	8718502594072	8718502594089
CONTENUTO	- Cacciavite a taglio 0.5*3*75mm - Cacciavite a taglio 0,8*4*100mm - Cacciavite a taglio 1.0*5,5*125mm - Cacciavite a croce 0*75mm - Cacciavite a croce 1*80mm - Cacciavite a croce 2*100mm	- cacciavite a taglio 3X75 mm - cacciavite a taglio 6X100 mm - cacciavite a taglio 8X150 mm - cacciavite a croce 0x75 mm - cacciavite a croce 1x75 mm - cacciavite a croce 2x100 mm	- cacciavite torx 10x75 mm - cacciavite torx 15X100 mm - cacciavite torx 20X100 mm - cacciavite torx 25X100 mm - cacciavite torx 27X125 mm - cacciavite torx 30X125 mm - cacciavite torx 40X150 mm
MATERIALE	Acciaio CR-V 6150, HRC50-54 Manico in PP e TPR resistente all'olio	acciaio CR-V cromato opaco Manico in PP resistente all'olio	Acciaio CR-V 6150 e HRC50-54 cromato opaco
FINITURA PUNTA	Punta magnetica fosfata nera		

CODICE ARTICOLO	**59138** (Multimballo 10 p.zi) **SET RIVETTATRICE CON RIVETTI**
EAN	8718502591385
CONTENUTO	- Pinza rivettatrice - Ugelli per pinza 4 pz da 2.4-3.2-4-4,8 mm - Rivetti 55 pz - Chiave per ugelli - Punte da trapano 4 pz
MATERIALE	Punte da trapano in HSS 6542

APPENDIBILI

CODICE ARTICOLO	**59160** (Mult.6 p.zi) **PINZA GRIP CON GANASCE A FORCELLA**
EAN	8718502591606
LUNGHEZZA	25,5 cm
MATERIALE	Acciaio CR-V con placcatura in nickel
MANIGLIA	TPR

100 mm

125 mm

150 mm

+ PLUS Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità - regolazione laterale dello scorrimento - Parti di scorrimento temperate e rettificate - Montaggio possibile su base girevole

CODICE ARTICOLO	**59801** (Multimballo 1 p.zi) **MORSA IN ACCIAIO FORGIATA 100 mm**	**59802** (Multimballo 1 p.zi) **MORSA IN ACCIAIO FORGIATA 125 mm**	**59803** (Multimballo 1 p.zi) **MORSA IN ACCIAIO FORGIATA150 mm**
EAN	8718502598018	8718502598025	8718502598032
APERTURE MORSE	105 mm	135 mm	160 mm
CAPPUCCIO DI BLOCCAGGIO	50 mm	65 mm	75 mm
MANIGLIA	225 x 10 mm	300 x 13 mm	300 x 13 mm
PESO	7,5 Kg	14 Kg	18,5 Kg
	Corpo: acciaio, finitura blu - Ganasce: in acciaio al carbonio 48-55 HRC zigrinate e temperate e superficie rettificata Finitura: verniciata a polvere effetto martellato		

100 mm

125 mm

150 mm

CODICE ARTICOLO	**59804** (Multimballo 10 p.zi) **BASE GIREVOLE 100 mm**	**59805** (Multimballo 10 p.zi) **BASE GIREVOLE 125 mm**	**59806** (Multimballo 10 p.zi) **BASE GIREVOLE 150 mm**
EAN	8718502598049	8718502598056	8718502598063
COMPATIBILE PER	59801	59802	59803
FINITURA	Verniciata a polvere effetto martellato		

RESISTENZA 350 Kg

RESISTENZA 500 Kg

RESISTENZA 2000 Kg

APPENDIBILI

CODICE ARTICOLO	**59259** (Multimballo 20 p.zi) **CINGHIA A CRICCHETTO**	**59258** (Multimballo 20 p.zi) **CINGHIA A CRICCHETTO**	**59257** (Multimballo 6 p.zi) **CINGHIA A CRICCHETTO**
EAN	8718502592597	8718502592580	8718502592573
LUNGHEZZA	Cinghia 25 mm x 5 metri	Cinghia 28 mm x 5 metri	Cinghia 50 mm x 8 m in PE 2 ganci GS/TUV
CAPACITÀ DI RESISTENZA ALLA ROTTURA	350 daN (350 Kg)	500 daN (500 Kg)	20 kN (2000 Kg)
MATERIALE	Sistema di ancoraggio con nastro in poliestere	Colore: blu pantone 7692c con stampa logo Hyundai	Cricchetto tenditore in acciaio con impugnatura rivstita in gomma

APPENDIBILI

3M

5M

8M

CODICE ARTICOLO	**59311** (Multimballo 4 p.zi) **FLESSOMETRO MAGNETICO 3 METRI**	**59321** (Multimballo 6 p.zi) **FLESSOMETRO MAGNETICO 5 METRI**	**59331** (Multimballo 6 p.zi) **FLESSOMETRO MAGNETICO 8 METRI**
EAN	8718502593112	8718502593211	8718502593310
SCALA MISURAZIONE	Metrica ed imperiale		
LARGHEZZA	16 mm	25 mm	25 mm
MATERIALE	ABS + TPR - Rivestimento protettivo in nylon - Punta magnetica		

APPENDIBILI

CODICE ARTICOLO	**59300** (Multimballo 18 p.zi) **SERIE RIGHELLI AD ANGOLO RETTO 20-60 CM**	**59303** (Multimballo 6 p.zi) **LIVELLA 23 cm A TRE FIALE E MILLIMETRATA**
EAN	8718502593006	8718502593037
LUNGHEZZA	Righello ad angolo retto 200 mm Righello ad angolo retto 350 mm Righello ad angolo retto 600 mm	23 cm
PRECISIONE	1 mm/m	X
MATERIALE	Alluminio e ABS	ABS

CODICE ARTICOLO	**59308** (Mult.30 p.zi) **LIVELLA A TRE FIALE E MILLIMETRATA**
EAN	8718502593082
LUNGHEZZA	80 cm



CODICE ARTICOLO	**59356** (Mult.4 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 100 g	**59357** (Mult.6 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 200 g	**59358** (Mult.12 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 300 g	**59359** (Mult.6 p.zi) MARTELLO MECCANICO 400 g	**59360** (Mult.6 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 500 g	**59361** (Mult.6 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 600 g	**59362** (Mult.6 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 800 g
EAN	8718502593563	8718502593570	8718502593587	8718502593594	8718502593600	8718502593617	8718502593624
FINITURA	Rivestimento protettivo in plastica - Finitura superficie battente: lucida						
PESO	100 gr	200 gr	300 gr	400 gr	500 gr	600 gr	800 gr

CODICE ARTICOLO	**59370** (Mult.6 p.zi) MAZZETTA PER MURATORE
EAN	8718502593709
MANIGLIA	FG con anti-scivolamento (TPR e PP)
MATERIALE TESTA	HRC 48-58
FINITURA	Rivestimento protettivo in plastica Finitura superficie battente: lucida
PESO	1 Kg

CODICE ARTICOLO	**59522** (Multimballo 10 p.zi) **SET CHIAVI LUNGHE ESAGONALI 10 PZI**
EAN	8718502595224
CONTENUTO	chiavi esagonali (1 pz x): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10 mm chiavi torx (1 pz x): 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm
MATERIALE	Acciaio CR-V Finitura cromata opaca

APPENDIBILI

CODICE ARTICOLO	**59524** (Multimballo 12 p.zi) **SET CHIAVI ESAGONALI A L EXTRA LUNGHE CON PUNTA A SFERA**	**59525** (Multimballo 12 p.zi) **SET CHIAVI TORX A L EXTRA LUNGHE IN ACCIAIO**
EAN	8718502595248	8718502595255
CONTENUTO	chiave 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	chiave torx 10-15-20-25-27-30-40-45-50 mm
MATERIALE	CR-V	CR-V

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**59570** (Multimballo 12 p.zi) **SERIE RASPE PER LEGNO 3 P.ZI**	**59571** (Multimballo 25 p.zi) **SERIE LIME 6 PZI**
EAN	8718502595703	8718502595710
CONTENUTO	Forma: piatta, tonda, semitonda Dimensione: 20 cm	Forma: piatta, tonda, semitonda, trinagolare, quadrata ed a punta piatta Dimensione: 15 cm
MATERIALE	PP e TPR / Acciaio T8	Acciaio T8

CODICE ARTICOLO	**59575** (Multimballo 12 p.zi) **SERIE SCALPELLI 3 PZI**	**59579** (Multimballo 20 p.zi) **SERIE CACCIASPINW 6 PZI**
EAN	8718502595758	8718502595796
CONTENUTO	Scalpello 12 mm Scalpello 19 mm Scalpello 25 mm	Punzone a punta dritta (1 pz x): 10x5x150 -12x8x150 - 10x3x150 mm Punzone a punta conica (1 pz x): 10x3x150 -10x5x150 - 12x8x150mm
MATERIALE	Acciaio CR-V	Acciaio CR-V verniciato con rivestimento in polvere

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**59700** (Multimballo 48 p.zi) **SET CUTTER 2 PZI + RICAMBI**
EAN	8718502597004
LUNGHEZZA	Set 2 cutter 9 +18mm
CONTENUTO	3 lame di ricambio incluse per ogni cutter)

14 IN 1



13 IN 1

APPENDIBILI

+ PLUS

Molla interna ai manici
Con blocco di sicurezza per ciascun utensile

+ PLUS

Molla interna ai manici
Con blocco di sicurezza per ciascun utensile

CODICE ARTICOLO	**59704** (Multimballo 12 p.zi) **UTENSILE MULTIUSO 14 IN 1**	**59705** (Multimballo 12 p.zi) **UTENSILE MULTIUSO 13 IN 1**
EAN	8718502597042	8718502597059
LUNGHEZZA	16 cm (10 cm chiuso)	15,8 cm (10 cm chiuso)
FUNZIONI	Pinza ad ago, spelafili, tronchese, lama, lama seghettata, apribottiglie, pinze, cacciavite piatto medio, cacciavite phillips, sega per legno, cacciavite piatto piccolo, apriscatole, lime a doppia faccia, cacciavite piatto grande	Pinza ad ago, spellafili, tronchese, lama, lama seghettata, apribottiglie, cacciavite piatto medio, cacciavite phillips, sega per legno, piccolo cacciavite piatto, apriscatole, lime a doppia faccia, cacciavite piatto grande
MATERIALE	Corpo in acciaio inox satinato - Finitura opaca impugnatura in alluminio	Corpo in acciaio inox satinato nero - Finitura opaca impugnatura in alluminio

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**59711** (Multimballo 12 p.zi) **CUTTER PROFESSIONALE + LAME DI RICAMBIO**
EAN	8718502597110
LAMA	carbonio SK5 (18 mm) + 2 lame di ricambio
MATERIALE	Corpo in lega di zinco + ABS

+ PLUS

59741: DENTI SPECIALI: 1 pc a sinistra + 1pc a destra + 4pcs dritti

CODICE ARTICOLO	**59741** (Multimballo 12 p.zi) **SEGACCIO DA FALEGNAME 45 CM**	**59754** (Multimballo 12 p.zi) **ARCHETTO CON LAMA 30 CM**
EAN	8718502597417	8718502597547
LUNGHEZZA	45 cm	30 cm
ANGOLI DI TAGLIO	9 TPI	24 TPI
MATERIALE LAMA	Acciaio 65 MN ad alta resistenza / Finitura lucida con vernice anti-ruggine	Archetto in acciaio Q195

CODICE ARTICOLO	**59755** (Multimballo 10 p.zi) **MINIARCHETTO CON LAMA 15 CM**
EAN	8718502597554
SEGHETTO	15 cm
LAMA	Archetto in acciaio Q195
IMPUGNATURA	Manico in plastica con copertura in TPR

APPENDIBILE

CODICE ARTICOLO	**59765** (Multimballo 10 p.zi) **TAGLIATUBI PER RAME/FERRO**
EAN	8718502597653
CAPACITÀ DI TAGLIO	3-32 mm
FINITURA	Rivestimento in plastica

CODICE ARTICOLO	**59900** (Multimballo 12 p.zi) **PISTOLA PER SILICONE SUPER RINFORZATA**
EAN	8718502599008
MATERIALE	PP (corpo) - Nylon (impugnatura)
DIMENSIONE	23 cm

CODICE ARTICOLO	**59822** **FC-525 MORSETTO**
EAN	8718502598223
LUNGHEZZA	50 x250 mm
BARRA	Barra in acciaio A3
IMPUGNATURA	PP+TPR bicolore

CODICE ARTICOLO	**59849** **SET 2 P.ZI MORSETTI A MOLLA A CRICCHETTO**
EAN	8718502598490
CORPO	Nylon 66
PINZE	Lega zinco e acciaio
IMPUGNATURA	TPR
DIMENSIONE	2x23 cm

MATERIALE DA ESPOSIZIONE

ESPOSITORE BIFACCIALE

Gli espositori 50007 e 50008 sono progettati per poter essere allestiti con mensole e ganci sia sulla parte frontale che posteriore.

COD. 50008
ESPOSITORE "TORINO"

GRAFICHE HYUNDAI

8 028815 500081

COD. 50007
ESPOSITORE "NAPOLI"

GRAFICHE HYUNDAI ONE POWER

8 028815 500074

Materiale	Multistrato di betulla
Lunghezza/calibro ganci standard	250 mm 5,2 mm
Lunghezza/calibro ganci a forca	220 mm/4,2 mm
Profondità ripiani	2 da 250 mm + 2 da 350 mm
Larghezza parete	600 mm
Altezza (con ruote)	1754 mm
Larghezza	764 mm
Peso (configurazione standard)	24 Kg

2 GANCI DI METALLO A FORCA RIPOSIZIONABILI
4 GANCI DI METALLO STANDARD RIPOSIZIONABILI
4 RIPIANI RIPOSIZIONABILI
6 RUOTE
STAMPE DIGITALI

COD.50001 / COD.50002
BANDIERE DA ESPOSIZIONE

Materiale	Tessuto
Colore	Bianco e blu
Dimensioni	2,8 m (bandiera montata)
Peso netto/lordo	1,8/2 kg (bandiera singola)

8 028815 500012

8 028815 500029

COD. 50006
ESPOSITORE LINEAR GOLD

Materiale	Metallo (verniciato a polvere)
Numero di ganci	6
Numero ripiani	3
Colore	Base e crowner blu Parete silver
Dimensioni	100x55x216 cm
Peso	14 Kg

8 028815 500067

COD. 55509
TOTEM HYUNDAI "TRIBECA"

NEW PRODUCT

Totem in cartone 2,3 mm con sistema a incastro
N° blocchi Totem: 4 elementi
Numero lati blocco: 3 - Misure di ogni lato (L x h): 50 x 50 mm

8 028815 555098

Lato A

Lato B

Lato C

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Il marchio Hyundai Power Products è distribuito in esclusiva per l'Italia da **VINCO srl**
P.zza Statuto, 1 / 14100 - Asti / Tel: 0141.35.12.84 / info@vincoasti.it

WWW.VINCOASTI.COM

HYUNDAI
SERVIZIO ASSISTENZA
ITALIA
WWW.HYUNDAIPOWERPRODUCTS.IT
TEL. 0141-1766315
RITIRO A DOMICILIO

ASSISTENZA TECNICA: 0141-176.63.15

CODICE CATALOGO - 75020

Versione 0.0 / Tutti i diritti riservati / Vietata la riproduzione totale o parziale.

LICENSED BY HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, COREA

Le immagini si intendono puramente indicative e potrebbero non corrispondere all'effettivo design del prodotto.
Codici, modelli e caratteristiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso.